

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	174	174	0	59	115	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	455	455	0	111	344	0	0	0	0
из них женщин	150	150	0	65	85	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	10	10	0	4	6	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Аппарат управления																							
1	Директор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель директора по безопасности												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный инженер				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Специалист по охране труда				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Специалист гражданской обороны												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Секретарь руководителя												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Бухгалтерия																							
7	Главный бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Заместитель главного бухгалтера												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Планово-экономический отдел																							
10	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Юридический отдел																							
12	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Отдел контрольно-измерительных приборов, автоматизации и программного обеспечения																							
13	Инженер-программист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Отдел кадров																							
14	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Инспектор по кадрам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Производственно-технический отдел																							
16	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Административно-хозяйственная служба																							
18	Инженер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Мастер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Каменщик			2										3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
21	Маляр	3.1			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
22	Штукатур			2										3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
23	Плотник			2	3.1				2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
24	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Источник	2										1		2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба главного механика																							
28	Главный механик												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба главного механика/Ремонтно- механическая мастерская																							
29	Токарь				2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
30	Слесарь-ремонтник	2			2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
31	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба главного механика/Транспортный участок																							
32	Начальник участка												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Диспетчер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Медицинская сестра												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Слесарь по ремонту автомобилей	2			2				2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
37	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
39	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя в литрах до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
41	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
42	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
43	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
44	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
45	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
46	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
47	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
48	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
49	Водитель автобуса длиной свыше 5 до 6,5 м	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
50	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
51	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
52	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
53	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
54	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
55	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
56	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
57	Тракторист	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
58	Тракторист	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
59	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба главного энергетика и стационарного оборудования																							
60	Главный энергетик												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Инженер-энергетик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2			2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Лаборатория																							
63	Начальник лаборатории	2			2							1	3.1	1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
64	Инженер	2			2							1	3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
65	Пробоотборщик												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
66	Лаборант химико-бактериологического анализа	2			2							1	3.1	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
67	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Диспетчерская служба																							
68	Оператор диспетчерской службы												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Слесарь-ремонтник	2			2			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Абонентская служба																							
70	Начальник службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Мастер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Инженер по охране окружающей среды (эколог)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Водораздатчик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
79	Слесарь-ремонтник	2			2			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
80	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
81	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
82	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
83	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
84	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
85	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
86	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения																							
87	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Очистные сооружения водопровода																							
88	Начальник участка	2			2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Инженер-механик												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Мастер	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Оператор водозаборных сооружений				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
92	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Оператор на фильтрах	2			2			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
94	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
95	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2			2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
96	Коагулянтник	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
97	Оператор котельной	2										1		1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98	Рабочий зеленого строительства													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Бригада по ремонту и обслуживанию очистных сооружений водопровода																							

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
102	Слесарь-ремонтник	2			2			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Насосная станция "Субаш"																							
103	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
104	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Насосная станция "Фронтное"																							
105	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
106	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Участок пгт.Коктебель																							
107	Мастер				2			2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
109	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
110	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
111	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Участок по ремонту и обслуживанию сетей водопровода г.Феодосии																							
112	Начальник участка				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113	Мастер				2	2		2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
114	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
115	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
116	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод																							
117	Начальник службы				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Инженер-механик				2	2		2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119	Мастер				2	2		2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Очистные сооружения канализации м.Ильи																							
120	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
121	Оператор на отстойниках	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
122	Оператор на азротенках	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
123	Оператор на песколовках и жиловках	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
124	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
125	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Насосная станция 1-А																							
127	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
128	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
129	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Насосная станция №2																							
130	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Насосная станция №3																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
131	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водНасосная станция № 4-А																							
132	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
133	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водНасосная станция "Бл. Боевое"																							
134	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водНасосная станция "Бл.Камыши"																							
135	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
136	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водНасосная станция "Детская больница"																							
137	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водНасосная станция "Украина"																							
138	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водНасосная станция №5																							
139	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водБригада по ремонту та обслуживанию КОС и КНС																							
140	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
141	Слесарь-ремонтник	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водУчасток по ремонту и обслуживанию сетей водоотведения																							
142	Мастер				2	2		2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
143	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	да	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток пгт. Приморский																							
144	Начальник участка				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Мастер				2	2		2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
146	Инженер-энергетик												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147	Инженер-технолог	2			2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток пгт. ПриморскийГидроузел																							
148	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
149	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток пгт. ПриморскийБригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода																							
150	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
151	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток пгт. ПриморскийКанализационные насосные станции																							
152	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
153	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2	2	2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток пгт. ПриморскийКанализационные очистные сооружения																							
154	Машинист компрессорных установок				3.1			2				2		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
155	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
156	Оператор на азотенках	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
157	Оператор на песколовках	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
158	Электромонтер по ремонту и обслужи-				2	2		2	2	2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ванию электрооборудования																						
159	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Бригада по ремонту и обслуживанию КОС и КНС																							
160	Слесарь-ремонтник	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Бригада по ремонту и обслуживанию канализационных сетей																							
161	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	да	нет	нет	нет	нет
162	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе																							
163	Начальник участка				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Мастер				2	2		2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода																							
165	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
166	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
167	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
168	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2	2	2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе Канализационные насосные станции																							
169	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе Канализационные очистные сооружения																							
170	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
171	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
172	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
173	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2	2	2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

1-й зам. Ген. директора

Финансовый директор

(должность)

(подпись)

В. П. Крашкина

Д.А. Чекмазов

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОППО

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

С. А. Юденкова

О.В. Довгая

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Л.В. Козлова

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Начальник отдела организации оплаты труда

(должность)

(подпись)

Н.Г. Баргимон

(ФИО)

20.03.18

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

Страница 7 из 8

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Н.А. Храмеева
(ФИО)

20.03.2018
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

К.Ю. Кириллов
(ФИО)

31.08.2016г.
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Административно-хозяйственная служба					
20 Каменщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
21 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
22 Штукатур	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
23 Плотник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба главного механика Ремонтно- механическая мастерская					
29 Токарь	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

30 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
31 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба главного механика Транспортный участок					
36 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
37 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
38 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

39 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя в литрах до 1,8 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
40 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
41 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
42 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
43 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
44 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

45 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
46 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
47 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
48 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
49 Водитель автобуса длиной свыше 5 до 6,5 м	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
50 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

51 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
52 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
53 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
54 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
55 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
56 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

57 Тракторист	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
58 Тракторист	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
59 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба главного энергетика и стационарного оборудования					
62 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛаборатория					

63 Начальник лаборатории	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
64 Инженер	Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.	Создание нормальных условий освещенности			
65 Пробоотборщик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

66 Лаборант химико-бактериологического анализа	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
67 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаДиспетчерская служба					
69 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаАбонентская служба					
75 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

84 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
85 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
86 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Очистные сооружения водопровода					
91 Оператор водозаборных сооружений	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
92 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
93 Оператор на фильтрах	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

94 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
95 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
96 Коагулянтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Бригада по ремонту и обслуживанию очистных сооружений водопровода					
101 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
102 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Насосная станция "Субаш"					
103 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
104 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Насосная станция "Фронтное"					
105 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
106 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Участок пгт.Коктебель					
108 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
109 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
110 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
111 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Участок по ремонту и обслуживанию сетей водопровода г.Феодосии					
113 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
114 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

115 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
116 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Очистные сооружения канализации м.Ильи					
120 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
121 Оператор на отстойниках	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
122 Оператор на аэротенках	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

123 Оператор на песколовках и жироловках	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
124 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
126 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Насосная станция 1- А					
127 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
128 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
129 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Насосная станция №2					

130 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Насосная станция № 3					
131 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Насосная станция № 4-А					
132 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
133 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Насосная станция "Бл. Боевое"					
134 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Насосная станция "Бл.Камыши"					
135 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
136 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Насосная станция "Детская больница"					
137 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Насосная станция "Украина"					
138 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Насосная станция №5					

139 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Бригада по ремонту та обслуживанию КОС и КНС					
140 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
141 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Участок по ремонту и обслуживанию сетей водоотведения					
142 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
143 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский					

145 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Гидроузел					
148 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
149 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода					
150 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
151 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Канализационные насосные станции					
152 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
153 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток пгт. ПриморскийКанализационные очистные сооружения					
154 Машинист компрессорных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
155 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
156 Оператор на азротенках	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
157 Оператор на песколовках	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

158 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Бригада по ремонту и обслуживанию КОС и КНС					
160 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Приморский Бригада по ремонту и обслуживанию канализационных сетей					
161 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе					
164 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода					
165 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
166 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
167 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
168 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе Канализационные насосные станции					
169 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Феодосийский филиал ГУП РК Вода Крыма Участок пгт. Орджоникидзе Канализационные очистные сооружения					
170 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

171 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
172 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
174 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

1-й зам. Ген. директора

Финансовый директор

(должность)

(подпись)

В.П. Крашкينا

Д.А. Чекузов

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОППО

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

С.А. Юденкова

О.В. Довгая

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Л.В. Козлова

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Начальник отдела организации оплаты труда

(должность)

(подпись)

Н.Г. Баргимон

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Н.А. Храмуева

(ФИО)

20.03.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

К.Ю. Кириллов

(ФИО)

31.08.2016г.

(дата)