

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

www.ecostandardgroup.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Евпаторийский филиал Государственного унитарного предприятия
Республики Крым "Вода Крыма"

Раздел V

Москва, 2016 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	243	243	2	98	143	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	470	470	5	130	335	0	0	0	0
из них женщин	79	79	0	57	22	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	4	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	азотистое преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаАппарат управления																							
1	Директор				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Ведущий специалист по охране труда				2	2		2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Секретарь руководителя												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Заместитель директора по безопасности												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаОтдел кадров																							
7	Специалист по кадрам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЮридический отдел																							
8	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаБухгалтерия																							
10	Главный бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Заместитель главного бухгалтера												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12A	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13A(12A)	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14A(12A)	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Старший кассир												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаПланово-экономический отдел																							
16	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Техник по труду												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Экономист по труду												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаПроизводственно-технический отдел																							
20	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Заместитель начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаОтдел контрольно-измерительных приборов, автоматизации и программного обеспечения																							
26	Инженер-программист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаАдминистративно-хозяйственная служба																							
27	Начальник службы												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Кладовщик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Уборщик служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Каменщик			2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
31	Маляр	3.1			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
32	Штукатур			2										3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
33	Плотник			2	2				2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Рабочий зеленого строительства													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Столяр			2	3.1				2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
36	Кровельщик	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
37	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Уборщик территории													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Уборщик производственных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба главного энергетика и стационарного оборудования																							
40	Инженер-энергетик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
42	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
43	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
44	Главный энергетик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Главный специалист по слаботочным системам и контрольно-измерительным приборам и автоматике												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Кабельщик-спайщик	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаДиспетчерская служба																							
48	Старший диспетчер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Диспетчер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛаборатория																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
50	Начальник лаборатории	2			2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория водопровода																							
51	Инженер	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Инженер-лаборант	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Пробоотборщик 1 разряда	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
54	Пробоотборщик	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияДонузлавский участок КОС																							
55	Лаборант химико-бактериологического анализа	2			2							1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория КОС																							
56	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2			2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Инженер	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Инженер-лаборант	2			2								2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Пробоотборщик 1 разряда	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)																							
60	Начальник участка												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Мастер по эксплуатации линейной части трубопроводов												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)Участок п.Мирный																							
62	Мастер				2	2		2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Оператор хлораторной установки	2			2	2		2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
64	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
65	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
66	Оператор на решетке 2 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
67	Машинист насосных установок	2			3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
68	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)Участок ККОС																							
69	Мастер				2	2		2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
71	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
72	Оператор на отстойниках 2 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Электрогазосварщик 3 разряда	3.1			2	2								3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
74	Токарь				2	3.1			2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
75	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
77	Электрогазосварщик	3.1			2	2								3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
78	Уборщик территории													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Уборщик производственных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)Участок пгт. Новоозерный																							
80	Мастер				2	2		2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Машинист насосных установок	2			2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
82	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
83	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
84	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
85	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
86	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
87	Машинист насосных установок	2			2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
88	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба главного механика																							
89	Главный механик												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба главного механикаРемонтно-механическая мастерская																							
90	Старший мастер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Слесарь-ремонтник 2 разряда			2	3.1	2		2	2			1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
92	Слесарь-ремонтник 3 разряда			2	3.1	2		2	2			1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Слесарь-ремонтник 4 разряда			2	3.1	2		2	2			1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
94	Слесарь-ремонтник 5 разряда			2	3.1	2		2	2			1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
95	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1		2	2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
96	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
97	Токарь 4 разряда			2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
98	Фрезеровщик			2	2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
99	Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации				2			2	2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100	Оператор котельной	2			2	2		2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101	Оператор котельной	2			2	2		2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба главного механикаТранспортный участок																							
102	Начальник участка												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103	Диспетчер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Слесарь по ремонту автомобилей	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105	Аккумуляторщик	2			2					2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	да
106	Медицинская сестра												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
108	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
109	Маляр	3.1			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
110	Машинист компрессорных установок	2			3.1	2		2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	да
111	Водитель автобуса длиной свыше 6,5 до 7,5 м	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
112	Водитель автобуса длиной свыше 6,5 до 7,5 м	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
113	Водитель специализированного автомобиля грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
114	Водитель специализированного автомобиля грузов грузоподъемностью	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	свыше 5 до 7 т																						
115	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
116	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
117	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
119	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
120	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
121	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
122	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
123	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
124	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
125	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
126	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
127	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
128	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
129	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
130	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
131	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
132	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
133	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
134	Водитель автомобиля по перевозке	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т																						
135	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
136	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
137	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
138	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
139	Машинист крана автомобильного	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
140	Машинист крана автомобильного	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
141	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
142	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
143	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
144	Машинист бульдозера 5 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
145	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
146	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
147	Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
148	Инженер по транспорту												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Подсобный рабочий													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150	Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин	2			2				2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151	Грузчик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаАбонентская служба																							
152	Начальник службы												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Мастер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Кассир												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
159	Специалист (по реализации)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Старший кассир												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике													1		1	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике													1		1	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
163	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
165	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
166	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
167	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
168	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
169	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
170	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
172	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
173	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма!Отдел технологического контроля																							
175	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
178	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма!Служба водоснабжения																							
179	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180	Старший мастер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма!Служба водоснабжения!Участок водозаборов сельхоз угодья Сакского р-она, с. Червонное																							
181	Мастер по ремонту и эксплуатации технологического оборудования												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
182	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
183	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
184	Электрогазосварщик	3.1		2	2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
185	Мастер по эксплуатации линейной части трубопроводов												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
186	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
187	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
188	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
189	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2			2	2		2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
190	Начальник участка												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
192	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
193	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
194	Электромонтер по ремонту и обслужи-				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ванию электрооборудования																						
195	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
196	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
197	Обходчик водопроводно-канализационной сети													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
198	Обходчик водопроводно-канализационной сети													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
199	Каменщик 4 разряда			2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
200	Уборщик территории													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
201	Уборщик производственных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
202	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
203	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
204	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Участок водопроводных насосных станций, 2- подъём-г. Евпатория, ул51 Армии , 4а																							
205	Старший мастер водопроводных насосных станций				2	2		2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
206	Машинист насосных установок 3 разряда				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
207	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
208	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
209	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
210	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
211	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
212	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
213	Слесарь-ремонтник	2			2	2		2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
214	Слесарь-ремонтник	2			2	2		2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод																							
215	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
216	Мастер												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
217	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
218	Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
219	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
220	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Канализационные насосные станции/Мойнакская КНС, г. Евпатория р-он озера Ялы-Мойнак																							
221	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
222	Оператор на решетке 2 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
223	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Главная , г. Евпатория, ул. Белинского (возле морпорта)																							
225	Машинист насосных установок				3.1	2		2				1		2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
226	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
227	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Мясокомбинат , г. Евпатория, ул. Эскадронная 12																							
228	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС 1 микрорайона , г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ 31																							
229	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Солнечный , г. Евпатория, территория санатория Солнечный																							
230	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Прометей , г. Евпатория, территория санатория Прометей																							
231	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Золотой берег , г. Евпатория, территория пансионата Золотой берег																							
232	Машинист насосных установок	2			2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Днепр , г. Евпатория, территория пансионата Днепр																							
233	Машинист насосных установок	2			2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС Интернат , г. Евпатория, ул. Демешева, территория школы -интернат																							
234	Машинист насосных установок	2			2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные насосные станции\КНС 15 школа , г. Евпатория, 9-й микрорайон																							
235	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационные очистные сооружения\с. Уютное, ул. Солнечная 7																							
236	Машинист насосных установок				2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
237	Машинист компрессорных установок	2			2	2		2				1		2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
238	Оператор на решетке	2			2	2		2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
239	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2		2	2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
240	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2		2	2	2		2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
241	Токарь			2	2				2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
242	Электрогазосварщик	3.1		2	2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
243	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2	2		2		2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

1-й зам. Ген. Директора

Финансовый директор
(должность)

(подпись)

В.П. Крашкينا

Д.А. Чеказов
(ФИО)

27.04.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Президент ОЭПО		С.А. Юденкова	
Директор по персоналу	(подпись)	О.В. Довгая	24.04.2018г.
(должность)		(ФИО)	(дата)
Начальник отдела охраны труда	(подпись)	Л.В. Козлова	27.04.2018г.
(должность)		(ФИО)	(дата)
Начальник отдела организации оплаты труда	(подпись)	Н.Г. Баргимон	27.04.2018г.
(должность)		(ФИО)	(дата)
Начальник отдела кадров	(подпись)	Н.А. Храмеева	27.04.2018г.
(должность)		(ФИО)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2096	(подпись)	К.Ю. Кириллов	31.08.2016г.
(№ в реестре экспертов)		(ФИО)	(дата)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Евпаторийский филиал Государственного унитарного предприятия
Республики Крым "Вода Крыма"

Раздел VI

Москва, 2016 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Административно-хозяйственная служба					
30 Каменщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
31 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32 Штукатур	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
35 Столяр	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
36 Кровельщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба главного энергетика и стационарного оборудования					

41 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
42 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
43 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория водопровода					
53 Пробоотборщик 1 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
54 Пробоотборщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория КОС					
59 Пробоотборщик 1 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода КрымаУчасток водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)Участок п.Мирный					

63 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
64 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
65 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
66 Оператор на решетке 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
67 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
68 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)\Участок ККОС					
70 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
71 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
72 Оператор на отстойниках 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
73 Электрогазосварщик 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
74 Токарь	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с оборудованием в течение смены ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			

75 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
76 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
77 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)/Участок пгт. Новоозерный					
81 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
82 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
83 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

84 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
85 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
86 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
87 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
88 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба главного механика/Ремонтно-механическая мастерская					
91 Слесарь-ремонтник 2 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
92 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
93 Слесарь-ремонтник 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
94 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

95 Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
96 Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
97 Токарь 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
98 Фрезеровщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба главного механика Транспортный участок					
105 Аккумуляторщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
107 Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
108 Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
109 Маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
110 Машинист компрессорных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
111 Водитель автобуса длиной свыше 6,5 до 7,5 м	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
112 Водитель автобуса длиной свыше 6,5 до 7,5 м	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

113 Водитель специализированного автомобиля грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
114 Водитель специализированного автомобиля грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
115 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
116 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
117 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
118 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

119 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
120 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
121 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
122 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
123 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
124 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

125 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
126 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
127 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
128 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью до 1,5 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
129 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
130 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

131 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
132 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
133 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
134 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
135 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
136 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

137 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
138 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
139 Машинист крана автомобильного	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
140 Машинист крана автомобильного	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
141 Машинист экскаватора	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
142 Машинист экскаватора	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

143 Машинист экскаватора	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
144 Машинист бульдозера 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
145 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
146 Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
147 Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Абонентская служба					
158 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

165 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
166 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
167 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
168 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Отдел технологического контроля					
177 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Участок водозаборов сельхоз угодья Сакского р-она, с. Червонное					
181 Мастер по ремонту и эксплуатации технологического оборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

182 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
183 Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
184 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
185 Мастер по эксплуатации линейной части трубопроводов	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
186 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

187 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
188 Слесарь-ремонтник 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
189 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
191 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
192 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
193 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
194 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
195 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
196 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
197 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
198 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

199 Каменщик 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
202 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
203 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
204 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба водоснабжения/Участок водопроводных насосных станций, 2- подъём-г. Евпатория, ул51 Армии , 4а					
206 Машинист насосных установок 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
207 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

208 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
209 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
210 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
211 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
212 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
213 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

214 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод					
216 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
218 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
219 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
220 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииМойнакская КНС, г. Евпатория р-он озера Ялы-Мойнак					
221 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
222 Оператор на решетке 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
224 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма(Служба водоотведения и очистки сточных вод)(Канализационные насосные станции)(КНС Главная , г. Евпатория, ул. Белинского (возле морпорта))					
225 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
226 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
227 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма(Служба водоотведения и очистки сточных вод)(Канализационные насосные станции)(КНС Мясокомбинат , г. Евпатория, ул. Эскадронная 12					

228	Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС 1 микрорайона , г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ 31						
229	Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС Солнечный , г. Евпатория, территория санатория Солнечный						
230	Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС Прометей , г. Евпатория, территория санатория Прометей						
231	Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС Золотой берег , г. Евпатория, территория пансионата Золотой берег						
232	Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС Днепр , г. Евпатория, территория пансионата Днепр						

233 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС Интернат , г. Евпатория, ул Демышева, территория школы -интернат					
234 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные насосные станцииКНС 15 школа , г. Евпатория, 9-й микрорайон					
235 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Евпаторийский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных водКанализационные очистные сооруженияс. Уютное, ул. Солнечная 7					
236 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
238 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
239 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

240 Слесарь-ремонтник 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
242 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
243 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

1-й зам. Ген. Директора
Финансовый директор
(должность)

(подпись)

В. П. Крашкينا
Д.А. Чекмазов
(ФИО)

27.04.2018г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ОЭПО
Директор по персоналу
(должность)

(подпись)

С. А. Юденкова
О.В. Довгая
(ФИО)

27.04.2018г.
(дата)

Начальник отдела охраны труда
(должность)

(подпись)

Л.В. Козлова
(ФИО)

27.04.2018г.
(дата)

Начальник отдела организации оплаты труда
(должность)

(подпись)

Н.Г. Баргимон
(ФИО)

27.04.2018г.
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Н.А. Храмеева
(ФИО)

27.04.2018г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

К.Ю. Кириллов

(ФИО)

31.08.2016г

(дата)