

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Алуштинский филиал Государственного унитарного предприятия
Республики Крым "Вода Крыма"

Раздел V

Москва, 2016 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	278	278	0	80	197	11	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	552	552	0	115	425	12	0	0	0
из них женщин	103	103	0	49	54	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	17	17	0	6	11	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Аппарат управления																							
1	Директор				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель директора по сбыту												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Ведущий юрисконсульт												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Юрисконсульт												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Специалист по кадрам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Инспектор по кадрам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Ведущий специалист по охране труда				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Специалист по охране труда				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Инженер-программист												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Инженер-программист												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Секретарь руководителя												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Заместитель директора по безопасности												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Планово-экономический отдел																							
14	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Производственно-технический отдел																							
17	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Инженер по охране окружающей среды (эколог)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	Инженер 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Диспетчерская служба																							
22	Диспетчер												2		2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Инженер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Служба по эксплуатации стационарного оборудования																							
24	Главный энергетик												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Инженер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Техник												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2			3.1			2	2	2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
30	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
32	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
34	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
35	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
41	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2			3.1			2	2	2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Лаборатория																							
42	Начальник лаборатории	2			2							1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма/Лаборатория/Лаборатория химико-бактериологического анализа питьевой воды																							
43	Инженер-лаборант	2			2							1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
44	Лаборант химико-бактериологического анализа	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
45	Проботборщик	2										1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
46	Лаборант химико-бактериологического анализа	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
47	Лаборант химико-бактериологического анализа	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория контроля качества очистных стоков КОС Алушта																							
48	Инженер-лаборант	2			2							1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
49	Лаборант химического анализа	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
50	Проботборщик	2										1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория контроля качества очистных стоков КОС Утес																							
51	Лаборант химического анализа	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛаборатория участка сетей и сооружений восточного региона																							
52	Лаборант химического анализа	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория химико-бактериологического анализа питьевой воды пгт.Партенит																							
53	Инженер-лаборант	2			2							1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
54	Лаборант химико-бактериологического анализа	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория контроля качества очистных стоков КОС пгт.Партенит																							
55	Лаборант химического анализа	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоснабжения																							
56	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Старший мастер				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
58	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
59	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
60	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
61	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
62	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
63	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
64	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
65	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			1	2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
66	Слесарь-ремонтник				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
67	Слесарь-ремонтник				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
68	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
69	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
70	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
71	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
72	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
74	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
75	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			1	2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
77	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			1	2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
78	Обходчик водопроводно-												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	канализационной сети																						
79	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
80	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
81	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Бригада сетей и сооружений "Малый Маяк"																							
82	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
83	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
84	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма\Цех водоподготовки																							
85	Начальник цеха												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Инженер-технолог				2			2				1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Инженер-гидротехник	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Мастер	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
89	Оператор на фильтрах	2			2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
90	Коагулянтник	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
91	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
92	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
94	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2				1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
95	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
96	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
97	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
98	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
99	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
100	Оператор водозапорных сооружений	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
102	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
103	Обходчик водопроводно-канализационной сети	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
104	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
105	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма\Цех водоподготовки\с. Верхняя Кутузовка																							
106	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма\Цех водоподготовки\с. Лучистое																							
107	Обходчик водопроводно-												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	канализационной сети																						
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех водоподготовки/пос. Лаванда																							
108	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех водоподготовки/с. Нижняя Кутузовка																							
109	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных вод																							
110	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
112	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водКанализационные очистные сооружения г. Алушты																							
113	Инженер-технолог				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
114	Старший мастер	2			2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
115	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
116	Оператор на решетке	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
117	Оператор установок по обезвоживанию осадка	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
119	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
120	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
121	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
122	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
123	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водКанализационные очистные сооружения "Малый Маяк"																							
124	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водБригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения"Малый Маяк"																							
125	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
126	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
127	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водКанализационная насосная станция -2																							
128	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водКанализационная насосная станция -1																							
129	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водКанализационные очистные сооружения Утес																							
130	Инженер-технолог				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
131	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
132	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
133	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
134	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
135	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
136	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
137	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
138	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного региона																							
139	Начальник цеха				2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140	Техник												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения																							
141	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
142	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
143	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
144	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
145	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
146	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
147	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
148	Оператор водозапорных сооружений	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
150	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
151	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Малореченское, ул. Подгорная,10а																							
152	Инженер-технолог				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
153	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
154	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
155	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
156	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
157	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Малореченское, ул. Парковая																							
158	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Рыбачье																							
159	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
160	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Солнечногорское, ул. Шоссейная																							
161	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
162	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного региона																							
163	Начальник цеха												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Техник-технолог												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения																							
165	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
166	Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
167	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
168	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
169	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
170	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
171	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
172	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
173	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
174	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
175	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
176	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, пгт. Партенит, ул. Нагорная, ул. Победа, ул. Фрунзенское шоссе																							
177	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
178	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
179	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
180	Мастер				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
181	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
182	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаКанализационные очистные сооружения Запрудное																							
183	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
184	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаКанализационная насосная станция -3																							
185	Машинист насосных установок	2			3.1			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаКанализационная насосная станция КОС Партенит																							
186	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаТранспортный цех																							
187	Начальник цеха												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
188	Механик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189	Диспетчер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
190	Медицинская сестра												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
191	Слесарь по ремонту автомобилей	2		2	2			2	2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
192	Слесарь по ремонту автомобилей	2		2	2			2	2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
193	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
194	Токарь			2	3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
195	Машинист экскаватора (ЭО-2621)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
196	Тракторист (Т-16)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
197	Водитель автомобиля (ГАЗ 27057)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
198	Водитель автомобиля (ГАЗ 3110)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
199	Водитель автомобиля (ВАЗ 21213)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
200	Водитель автомобиля (ДЭУ Нексия)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
201	Водитель автомобиля (ВАЗ 212140)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
202	Машинист крана (крановщик)(МАЗ 500, КС 3571)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
203	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
204	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
205	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
206	Водитель автомобиля (УАЗ 3909)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
207	Водитель автомобиля (ГАЗ 3302)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
208	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
209	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
210	Водитель автомобиля (ИЖ 2715)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
211	Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
212	Водитель автомобиля (ГАЗ 53)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
213	Водитель автомобиля (ГАЗ 4301)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
214	Машинист экскаватора (ЭО 2621)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
215	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
216	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
217	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
218	Машинист экскаватора (ЭО-2621)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
219	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
220	Водитель автомобиля (ГАЗ 66)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
221	Водитель автомобиля (ГАЗ 32213)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
222	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
223	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
224	Водитель автомобиля (ЗИЛ 130)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
225	Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаАбонентская служба																							
226	Начальник службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
227	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
229	Мастер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Кассир												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
232	Специалист (по реализации)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
235	Слесарь-сантехник	2			2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
236	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
237	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
238	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
239	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
241	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
242	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
243	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
244	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
245	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
246	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
247	Специалист (по реализации)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
248	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
249	Слесарь-ремонтник	2			3.1			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
250	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
251	Специалист (по реализации)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
252	Кассир												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
253	Инженер 1 категории												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаАдминистративно-хозяйственная служба																							
254	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255	Заведующий складом												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
256	Инженер по ремонту												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
257	Агент по снабжению												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
258	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
259	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
260	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
261	Каменщик			2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
262	Штукатур			2										3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
263	Плиточник			2	2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
264	Столяр			2	3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
265	Рабочий зеленого строительства												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
266	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
267	Сторож												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
268	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
269	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
270	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
271	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
272	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
273	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
274	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
275	Рабочий зеленого строительства												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаВодная инспекция																							
276	Инспектор												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
277	Инженер												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
278	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Финансовый директор
(должность)

(подпись)

Д.А. Чекмазов
(ФИО)

11.09.2017 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу
(должность)

(подпись)

О.В. Довгая
(ФИО)

11.09.2017 г.
(дата)

Начальник отдела охраны труда
(должность)

(подпись)

Л.В. Козлова
(ФИО)

11.09.2017 г.
(дата)

Начальник отдела организации оплаты
труда
(должность)

(подпись)

Н.Г. Баргимон
(ФИО)

11.09.2017 г.
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Н.А. Храмеева
(ФИО)

11.09.2017 г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

К.Ю. Кириллов
(ФИО)

31.08.2016
(дата)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Алуштинский филиал Государственного унитарного предприятия
Республики Крым "Вода Крыма"

Раздел VI

Москва, 2016 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба по эксплуатации стационарного оборудования					
28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
29 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
30 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
31 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
33 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
35 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

36 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
37 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
38 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
39 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
40 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
41 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛаборатория					
42 Начальник лаборатории	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория химико-бактериологического анализа питьевой воды					
43 Инженер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
44 Лаборант химико-бактериологического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

45 Пробоотборщик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
46 Лаборант химико-бактериологического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
47 Лаборант химико-бактериологического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория контроля качества очистных стоков КОС Алушта					
48 Инженер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
49 Лаборант химического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
50 Пробоотборщик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория контроля качества очистных стоков КОС Утес					

51 Лаборант химического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория участка сетей и сооружений восточного региона					
52 Лаборант химического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория химико-бактериологического анализа питьевой воды пгт.Партенит					
53 Инженер-лаборант	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
54 Лаборант химико-бактериологического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЛабораторияЛаборатория контроля качества очистных стоков КОС пгт.Партенит					
55 Лаборант химического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоснабжения					
57 Старший мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

58 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
59 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
60 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
61 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
62 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
63 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

64 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
65 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
66 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
67 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
68 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
69 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
70 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

71 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
72 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
73 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
74 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
75 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
76 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
77 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
78 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

79 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
80 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
81 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма\Служба водоснабжения\Бригада сетей и сооружений "Малый Маяк"					
82 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
83 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
84 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма\Цех водоподготовки					

88 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
89 Оператор на фильтрах	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
90 Коагулянщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
91 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
92 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
93 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

94 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
95 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
96 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
97 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
98 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
99 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
101 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
102 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
103 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
104 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
105 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех водоподготовки.с. Верхняя Кутузовка					

106 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех водоподготовкиг. Лучистое					
107 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех водоподготовкиг. Лаванда					
108 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех водоподготовкиг. Нижняя Кутузовка					
109 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных вод					
111 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
112 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных водКанализационные очистные сооружения г. Алушты					
113 Инженер-технолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
114 Старший мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
115 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
116 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
117 Оператор установок по обезвоживанию осадка	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
118 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
119 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

120 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
121 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
122 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
123 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационные очистные сооружения "Малый Маяк"					

124 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Малый Маяк"					
125 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
126 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

127 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационная насосная станция -2					
128 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационная насосная станция -1					
129 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационные очистные сооружения Утес					
130 Инженер-технолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

131 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
132 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
133 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
134 Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

135 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
136 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
137 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
138 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения					
141 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

142 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
143 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

144 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
145 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
146 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

147 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
149 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
150 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
151 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения , с. Малореченское, ул. Подгорная,10а					
152 Инженер-технолог	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

153 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
154 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
155 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
156 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
157 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Малореченское, ул. Парковая					
158 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Рыбачье					
159 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
160 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений восточного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, с. Солнечногорское, ул. Шоссейная					
161 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
162 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения					

165 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
166 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
167 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
168 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
169 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

170 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
171 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
172 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
173 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
174 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
175 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

176 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаУчасток по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения, пгт. Партенит, ул. Нагорная, ул. Победа, ул. Фрунзенское шоссе					
177 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
178 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
179 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
180 Мастер	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

181 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
182 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаКанализационные очистные сооружения Запрудное					

183 Слесарь-ремонтник	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
184 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаКанализационная насосная станция -3					
185 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаЦех сетей и сооружений западного регионаКанализационная насосная станция КОС Партенит					

186 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода КрымаТранспортный цех					
193 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
194 Токарь	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 3. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
195 Машинист экскаватора (ЭО-2621)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

196 Тракторист (Т-16)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
197 Водитель автомобиля (ГАЗ 27057)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
198 Водитель автомобиля (ГАЗ 3110)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
199 Водитель автомобиля (ВАЗ 21213)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
200 Водитель автомобиля (ДЭУ Нексия)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
201 Водитель автомобиля (ВАЗ 212140)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

202 Машинист крана (крановщик)(МАЗ 500, КС 3571)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
203 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
204 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
205 Водитель автомобиля (ГАЗ 3307)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
206 Водитель автомобиля (УАЗ 3909)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
207 Водитель автомобиля (ГАЗ 3302)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

208 Водитель автомобиля (ГАЗ 3307)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
209 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
210 Водитель автомобиля (ИЖ 2715)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
211 Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
212 Водитель автомобиля (ГАЗ 53)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
213 Водитель автомобиля (ГАЗ 4301)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

214 Машинист экскаватора (ЭО 2621)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
215 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
216 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
217 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
218 Машинист экскаватора (ЭО-2621)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
219 Машинист экскаватора	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

220 Водитель автомобиля (ГАЗ 66)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
221 Водитель автомобиля (ГАЗ 32213)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
222 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
223 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
224 Водитель автомобиля (ЗИЛ 130)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
225 Водитель автомобиля (ЗИЛ 4314)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Абонентская служба					

231 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
234 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
235 Слесарь-сантехник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
236 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
240 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

241 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
242 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
243 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
244 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
245 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
246 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
249 Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Административно-хозяйственная служба					
261 Каменщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
262 Штукатур	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
263 Плиточник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
264 Столяр	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Алуштинский филиал ГУП РК Вода Крыма Водная инспекция					
278 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Финансовый директор
(должность)






(подпись)

Д.А. Чекмазов
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу
(должность)
Начальник отдела охраны труда
(должность)
Начальник отдела организации оплаты
труда
(должность)
Начальник отдела кадров
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В. Довгая
(ФИО)
Л.В. Козлова
(ФИО)
Н.Г. Баргимон
(ФИО)
Н.А. Храмеева
(ФИО)

11.09.2017 г.
(дата)
11.09.2017 г.
(дата)
11.09.2017 г.
(дата)
11.09.2017 г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

К.Ю. Кириллов
(ФИО)

31.08.2016
(дата)