

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	175	175	0	67	94	14	0	0	0
Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.)	368	368	0	199	142	27	0	0	0
из них женщин	54	54	0	11	43	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Административно-хозяйственная служба																						
	Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево																						
1	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Каменщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Диспетчерская служба																						
	г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6																						
3	инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

21	Машинист насосных установок <i>г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6</i>	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
26A (25A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
27A (25A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
28A (25A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Бахчисарайский р-н, с. Вилино</i>																						
29	Начальник насосной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Оператор хлораторной уста- новки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31A	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A (31A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
34	Машинист насосных установок	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Машинист насосных установок <i>г. Бахчисарай, н/ст. Винзавод</i>	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Машинист насосных установок <i>г. Бахчисарай, н/ст. Стройин- дустрия</i>	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Машинист насосных установок <i>г. Бахчисарай, н/ст. Питомник</i>	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Машинист насосных установок <i>г. Бахчисарай, хлораторная Староселье</i>	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Оператор хлораторной уста- новки <i>Бахчисарайский р-н, пгт. На- учный</i>	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40A	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41A (40A)	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Слесарь аварийно- восстановительных работ <i>Бахчисарайский р-н, с. Мало- видное</i>	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Обходчик <i>г. Бахчисарай 7-й мкр. р-н</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Машинист насосных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Бахчисарайский р-н, пгт. На- учный (1-й подъем)																						
45	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, пгт. На- учный (2-й подъем)																						
46	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, пгт. На- учный (3-й подъем)																						
47	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	г. Бахчисарай н/ст. Конти- ненталь																						
48	Машинист насосных установок	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок Куйбышево																						
	Бахчисарайский р-н, пгт. Куй- бышево																						
49	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Оператор хлораторной уста- новки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Оператор хлораторной уста- новки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55A	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56A (55A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бахчисарайский р-н, с. Зеленое																						
58	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Бахчисарайский р-н, с. Танко- вое																						
61	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Оператор хлораторной уста- новки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Оператор хлораторной уста- новки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Водораздатчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Боль- шое Садовое																						
67	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

68	Водораздатчик Бахчисарайский р-н, с. Новоульяновка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Оператор хлораторной установки Бахчисарайский р-н, с. Плотинное	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Оператор хлораторной установки Бахчисарайский р-н, с. Нагорное	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Оператор хлораторной установки Бахчисарайский р-н, с. Счастливое	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Водораздатчик Бахчисарайский р-н, с. Богатырь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Водораздатчик Участок Плодовое Бахчисарайский р-н, с. Плодовое	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Оператор хлораторной установки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Водораздатчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Электрогазосварщик Бахчисарайский р-н, с. Табачное	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
83	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Оператор хлораторной установки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Водораздатчик Бахчисарайский р-н, с. Дубровка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Оператор хлораторной установки Бахчисарайский р-н, с. Брянское	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

88	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Оператор хлораторной установки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок																						
	г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6																						
90	Механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Водитель автомобиля грузового бортового свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Водитель автомобиля грузового бортового свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

111	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Машинист экскаватора	2	-	-	2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124A	Каменщик 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125A (124A)	Каменщик 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126A (124A)	Каменщик 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Вилино																						
128	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, пгт. Научный																						
129	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево																						
130	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба																						
	г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6																						
131	Специалист по реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Специалист по реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133A	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134A (133A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135A (133A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136A (133A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137A (133A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138A	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139A	Контролер водопроводного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(138A)	хозяйства																						
140A (138A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141A (138A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142A (138A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143A (138A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Скалистое																						
144	Специалист по реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево																						
145	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146A	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147A (146A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148A (146A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Плодовое																						
149	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Табачное																						
151	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Железнодорожное																						
152A	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153A (152A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак																						
155A	Контролер водопроводного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


	хозяйства																						
156A (155A)	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения																						
	г. Бахчисарай КОС																						
158	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	г. Бахчисарай, ул. Загородная, 2 КОС																						
159	Инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Оператор очистных сооружений	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Машинист компрессорных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Оператор хлораторной установки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бахчисарайский р-н, пгт. Научный																						
165	Оператор очистных сооружений	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
168	Машинист компрессорных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория																						
	г. Бахчисарай, ул. Загородная, 2 КОС																						
169A	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170A (169A)	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
171A (169A)	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Пробоотборщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водная инспекция																						
	г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6																						
173	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюшь Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

29.11.21

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-хозяйственная служба					
<i>Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево</i>					
1. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Каменщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Диспетчерская служба					
<i>г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6</i>					
3. инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по эксплуатации стационарного оборудования					
<i>Бахчисарайский р-н, с. Плодовое</i>					
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Служба по эксплуатации и ремонту стационарного оборудования (группа ЭЭРСО)</i>	
<i>Бахчисарайский р-н, с. Железнодорожное</i>					
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Служба по ЭРСО</i>	
<i>Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево</i>					
6А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Служба по ЭРСО</i>	
Служба водоснабжения					
<i>Бахчисарайский р-н, с. Железнодорожное</i>					
8. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Служба водоснабжения</i>	
9. Слесарь аварийно-	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	<i>Постоянно</i>	<i>Служба водоснабжения</i>	

восстановительных работ	труда и отдыха	процесса			
10А. Электрогазосварщик	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Средства восстановления	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Средства восстановления	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Постоянно	Средства восстановления	
12. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Белокаменное					
14. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Сирень					
17. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Тургеневка					
19. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Речное					
21. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6					
22. Токарь	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно	АРС	
23. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Средства восстановления	
24. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Средства восстановления	
25А. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Постоянно	Средства восстановления	

	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Соблюдать требования	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Соблюдать требования	
Бахчисарайский р-н, с. Вилино					
29. Начальник насосной станции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	н.ст. Вилино Соблюдать требования	
30. Оператор хлораторной установки	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно	н.ст. Вилино	
31А. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	н.ст. Вилино	
33. Электрогазосварщик	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	н.ст. Вилино	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	н.ст. Вилино	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Постоянно	н.ст. Вилино	
34. Машинист насосных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	н.ст. Вилино	
35. Машинист насосных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	н.ст. Вилино	
г. Бахчисарай, н/ст. Винзавод					
36. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай, н/ст. Стройиндустрия					
37. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай, н/ст. Питомник					
38. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай, хлораторная Староселье					
39. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, пгт. Научный					
40А. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	у-н. "Скелетное"	
42. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	у-н. "Скелетное"	
Бахчисарайский р-н, с. Маловид-					

ное					
43. Обходчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай 7-й мкр. р-н					
44. Машинист насосных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Сергей Воробьев	
Бахчисарайский р-н, пгт. Научный (1-й подъезд)					
45. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, пгт. Научный (2-й подъезд)					
46. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, пгт. Научный (3-й подъезд)					
47. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай н/ст. Континенталь					
48. Машинист насосных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Сергей Воробьев	
Участок Куйбышево					
Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево					
49. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55А. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	уч. п.т. Воробьев	
57. Электрогазосварщик	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	уч. "Воробьев"	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	Постоянно	уч. "Воробьев"	

	жимы труда и отдыха	процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Соблюдено	у-к. "Хуторское"	
Бахчисарайский р-н, с. Зеленое					
58. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Соблюдено	у-к. "Хуторское"	
60. Электрогазосварщик	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Соблюдено	у-к. "Хуторское"	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Соблюдено	у-к. "Хуторское"	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Соблюдено	у-к. "Хуторское"	
Бахчисарайский р-н, с. Танковое					
61. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Большое Садовое					
67. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Новоульяновка					
69. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Плотинное					
71. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий				

вок	труда: не требуются				
72. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бахчисарайский р-н, с. Нагорное</i>					
73. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бахчисарайский р-н, с. Счастливое</i>					
75. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бахчисарайский р-н, с. Богатырь</i>					
76. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок Плодовое</i>					
<i>Бахчисарайский р-н, с. Плодовое</i>					
77. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>у-к. "Плодовое"</i>	
82. Электрогазосварщик	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	<i>Постоянно</i>	<i>у-к. "Плодовое"</i>	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>у-к. "Плодовое"</i>	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	<i>Постоянно</i>	<i>у-к. "Плодовое"</i>	
<i>Бахчисарайский р-н, с. Табачное</i>					
83. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бахчисарайский р-н, с. Дубровка</i>					

86. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бахчисарайский р-н, с. Брянское</i>					
88. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
<i>г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6</i>					
90. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный у-к</i>	
92. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
93. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
94. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
95. Водитель автомобиля грузового бортового свыше 0,5 до 1,5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
96. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
97. Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
98. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
99. Машинист крана автомобильного	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
100. Водитель автомобиля грузового бортового свыше 0,5 до	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	

[illegible]

120. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
121. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
122. Машинист крана автомобильного	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
123. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Транспортный участок	
124А. Каменщик 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	АЭС	
127. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Транспортный участок	
Бахчисарайский р-н, с. Вилино					
128. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Транспортный участок	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
Бахчисарайский р-н, пгт. Научный					
129. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Транспортный участок	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево					
130. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Транспортный участок	
Абонентская служба					
г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6					
131. Специалист по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Специалист по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133А. Контролер водопроводного хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
138А. Контролер водопроводного хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
Бахчисарайский р-н, с. Скали-					

стое					
144. Специалист по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, пгт. Куйбышево					
145. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146А. Контролер водопроводно-го хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
Бахчисарайский р-н, с. Плодовое					
149. Контролер водопроводного хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
150. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Табачное					
151. Контролер водопроводного хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
Бахчисарайский р-н, с. Железнодорожное					
152А. Контролер водопроводно-го хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
154. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак					
155А. Контролер водопроводно-го хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	
157. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба водоотведения					
г. Бахчисарай КОС					
158. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Бахчисарай, ул. Загородная, 2 КОС					
159. Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водоотведения	
160. Оператор очистных соору-	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Абонентская служба	

жений	труда и отдыха	процесса	Постоянно	Служба безопасности	
161. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба безопасности	
162. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба безопасности	
163. Машинист компрессорных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба безопасности	
164. Оператор хлораторной установки	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно	Служба безопасности	
Бахчисарайский р-н, пгт. Научный					
165. Оператор очистных сооружений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	у.к. "Скелетное"	
166. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	у.к. "Скелетное"	
167. Электрогазосварщик	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	у.к. "Скелетное"	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	у.к. "Скелетное"	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Постоянно	у.к. "Скелетное"	
168. Машинист компрессорных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	у.к. "Скелетное"	
Лаборатория					
г. Бахчисарай, ул. Загородная, 2 КОС					
169А. Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Лаборатория	
172. Пробоотборщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Лаборатория	
Водная инспекция					
г. Бахчисарай, ул. Гагарина, 6					
173. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 03.03.2022г.

В.с.с.с. по ОТ

 А. Т. Гуров

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального ди-
ректора - главный инженер ГУП РК

«Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП

РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Во-

да Крыма»

(должность)

(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела органи-

зации и оплаты труда ГУП РК «Вода

Крыма»

(должность)

(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организа-

ции

(должность)

(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

29.11.21

(дата)