

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	46	46	0	13	32	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	65	65	0	13	51	1	0	0	0
из них женщин	12	12	0	3	9	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба водоснабжения																						
1	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Водораздатчик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Лаборант химико-бактериологического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения и очистки сточных вод																						
14	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Оператор ОС	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба																						
22	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок																						
24	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


25	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Аппарат управления																						
41	Ведущий специалист по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Специалист гражданской обороны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Производственно-технический отдел																						
43	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																						
45	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по эксплуатации стационарного оборудования																						
46	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022
(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022
(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)



(подпись)

Белусь Валентина Павловна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Изварина Г.В.
(Ф.И.О.)

10.12.22
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба водоснабжения					
1. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водоснабжения	Над. слесарь Дж. Переселенко
4. Водораздатчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба водоснабжения	Над. слесарь Дж. Переселенко
6. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба водоснабжения	Над. слесарь Дж. Переселенко
9. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба водоснабжения	Над. слесарь Дж. Переселенко
12. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13. Лаборант химико-бактериологического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водоснабжения	Над. слесарь Дж. Переселенко
Служба водоотведения и очистки сточных вод					
14. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Слесарь аварийно-	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Служба водоотведения	И.И. Мещеряков

восстановительных работ 2 разряда	труда и отдыха	процесса	постоянно	Служба водопров.-Сухорук	
16. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водопров.-Сухорук	Сухорук
17. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водопров.-Сухорук	Сухорук
18. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба водопров.-Сухорук	Сухорук
19. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба водопров.-Сухорук	Сухорук
20. Оператор ОС	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водопров.-Сухорук	Сухорук
21. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба водопров.-Сухорук	Сухорук
Абонентская служба					
22. Контролер водопроводного хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	Мат. службы
23. Контролер водопроводного хозяйства	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	Мат. службы
Транспортный участок					
24. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Транспортный участок	Механик
25. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Транспортный участок	Механик
26. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Транспортный участок	Механик
27. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Транспортный участок	Механик
28. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	Механик
29. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Транспортный участок	Механик
30. Водитель специализирован-	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздейст-			

ного автомобиля грузоподъемностью свыше 7 до 10т	труда и отдыха	вия вибрации	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
31. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
32. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
33. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
34. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
35. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
36. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
37. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
38. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
39. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
40. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Тюстодицо	Транспортный двигатель	Механик Яковлевко
Аппарат управления					
41. Ведущий специалист по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Производственно-технический отдел					
43. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
45. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по эксплуатации ста- ционарного оборудования					
46. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Полностью	Согласно по решению комиссии по эксплуатации энергообъек- тов стационарного оборудо- вания в Службы	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального ди-
ректора - главный инженер ГУП РК
«Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП
РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Во-
да Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмсева Наталья Александровна


(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела органи-
зации и оплаты труда ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)



(подпись)

Белюс Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)