

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

[illegible][illegible]

	подъема																						
4	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех г.Старый Крым/Насосная станция «Кринички»																						
5	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех г.Старый Крым/Насосная станция «Красное село»																						
6	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех г.Старый Крым/Очистные сооружения водопровода «Старый Крым»																						
7A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8A (7A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех г. Старый Крым./ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Приветное																						
11	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех г. Старый Крым./ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Золотое поле																						
12	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех г. Старый Крым/ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Яркое поле																						
14	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15A	Слесарь аварийно-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба																						
30А	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А (30А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32А (30А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А (30А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34А (30А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35А (30А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Водораздатчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37А	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38А (37А)	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39А (37А)	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40А	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48А (40А)	Оператор электронно-вычислительных и вычисли-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

	Участок с.Щебетовка/Насосная стан- ция 2-го подъема																						
65	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт.Орджоникидзе/ Уча- сток с.Щебетовка/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей канализации																						
66	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68А	Слесарь аварийно- восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69А (68А)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Цех пгт.Орджоникидзе/ Участок с.Щебетовка/ Кана- лизационные насосные стан- ции																						
71	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт.Орджоникидзе																						
72	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения/ Очистные сооружения водо- провода																						
73	Рабочий зеленого строительст- ва 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения/ Уча- сток по ремонту и обслужи- ванию сетей водопровода г.Феодосия																						
74А	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75А (74А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок																						
76	Водитель специализированно- го автомобиля грузоподъемно- стью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Водитель грузового автомоби- ля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Водитель автомобиля борто-	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	вого грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т																						
79	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Водитель автобуса длиной свыше 5 до 6,5м	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Водитель грузового автомобиля фургона грузоподъемностью свыше 1,5 до 3т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Водитель грузового бортового автомобиля грузоподъемно-	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	стью свыше 1,5 до 3т																						
95	Машинист экскаватора 5 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Машинист экскаватора 5 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Машинист экскаватора 5 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Машинист экскаватора 4 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Машинист экскаватора 4 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Машинист экскаватора 4 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Машинист экскаватора 4 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Машинист экскаватора 5 раз- ряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Машинист катка 4 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Инженер	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																						
105	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономическая группа																						
106	Экономист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат управления																						
108	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Юрисконсульт 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Ведущий инженер по подго- товке кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Ведущий специалист по безо- пасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно- технический отдел																						
113	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения и очистки сточных вод																						
114	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория контроля каче- ства сточных и природных вод																						
116	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118А	Лаборант химико-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


	бактериологического анализа 3 разряда																						
119A (118A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120A (118A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121A (118A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)


(подпись)

Белюш Валентина Павловна
(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689


(подпись)

Изварина Г.В.

01.12.21

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма» Феодосийский филиал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех г. Старый Крым					
1. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех г. Старый Крым/ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода.					
2. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
Цех г. Старый Крым/Насосная станция 2-го подъема					
4. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
Цех г. Старый Крым/Насосная станция «Кринички»					
5. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
Цех г. Старый Крым/Насосная станция «Красное село»					
6. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
Цех г. Старый Крым/Очистные сооружения водопровода «Старый Крым»					

7А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
9. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
10. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех г. Старый Крым./ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Приветное</i>					
11. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Цех г. Старый Крым./ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Золотое поле</i>					
12. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
13. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Цех г. Старый Крым/ Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Яркое поле</i>					
14. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
18. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
19. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
20. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Цех г. Старый Крым/Бригада по обслуживанию артезианских скважин Кировского района</i>					
21А. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Цех г. Старый Крым/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода пгт. Кировское</i>					
25А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
27. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Цех г. Старый Крым/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Владиславовка</i>					
28. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Служба главного энергетика</i>					

<i>и стационарного оборудования</i>					
29. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
<i>Абонентская служба</i>					
30А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
36. Водораздатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37А. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Старый Крым» Мастер цеха «Старый Крым»	
40А. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно- хозяйственная служба</i>					
54. Агент по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55А. Дорожный рабочий 4 разряда	Вибрация(лок): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Мастер административно-хозяйственной службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Мастер административно-хозяйственной службы	
58. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Орджоникидзе/ Участок с.Щебетовка/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода</i>					
59. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	

61А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
63. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
<i>Цех пгт. Орджоникидзе/ Участок с.Щебетовка/Бригада по ремонту и обслуживанию артезианских скважин</i>					
64. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
<i>Цех пгт. Орджоникидзе/ Участок с.Щебетовка/Насосная станция 2-го подъема</i>					
65. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
<i>Цех пгт. Орджоникидзе/ Участок с.Щебетовка/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей канализации</i>					
66. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
68А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
70. Электрогазосварщик 4 раз-	Химический: Применять средства	Снижение вредного воздей-	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе»	

ряда	индивидуальной защиты органов дыхания.	ствия фактора		Мастер участка «Щебетовка»	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
Цех пгт.Орджоникидзе/ Участок с.Щебетовка/ Канализационные насосные станции					
71. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	постоянно	Начальник цеха «Орджоникидзе» Мастер участка «Щебетовка»	
Цех пгт.Орджоникидзе					
72. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба водоснабжения/ Очистные сооружения водопровода					
73. Рабочий зеленого строительства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба водоснабжения/ Участок по ремонту и обслуживанию сетей водопровода г. Феодосия					
74А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
76. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
77. Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
78. Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
79. Водитель специализиро-	Организовать рациональные режимы	Снижение времени	постоянно	Начальник транспортного	

[illegible]

[illegible]

4 разряда	труда и отдыха	воздействия шума		участка Инженер транспортного участка	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
101. Машинист экскаватора 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
102. Машинист экскаватора 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
103. Машинист катка 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка Инженер транспортного участка	
104. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
105. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономическая группа</i>					
106. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления</i>					
108. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				


по подготовке кадров	труда: не требуются				
111. Ведущий специалист по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
113. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба водоотведения и очистки сточных вод</i>					
114. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория контроля качества сточных и природных вод</i>					
116. Начальник лаборатории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник лаборатории ККСиП	
117. Инженер-лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник лаборатории ККСиП	
118А. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник лаборатории ККСиП	
122. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник лаборатории ККСиП	

Дата составления: 04.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального ди-
ректора - главный инженер ГУП РК
«Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП
РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Во-
да Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела органи-
зации и оплаты труда ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)



(подпись)

Белось Валентина Павловна

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

01.12.21

(дата)