

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	297	297	0	89	26	182	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	497	497	0	105	32	360	0	0	0
из них женщин	211	211	0	79	22	110	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	23	23	0	8	0	15	0	0	0

[illegible]

4	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономическая группа																						
	г.Керчь, Годыны 2 в																						
5	Экономист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа контрольно-измерительных приборов, автоматики и программного обеспечения																						
	г. Керчь, Годыны 2 в																						
6	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно - хозяйственная служба																						
	г. Керчь, Годыны 2 в																						
7	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11A (10A)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Рабочий зеленого строительства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Столяр 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A	Дорожный рабочий 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
15A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
16A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
17A	Дорожный рабочий 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18A (17A)	Дорожный рабочий 4 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Маляр 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
20	Маляр 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21	Маляр 4 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
22	Каменщик 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба																						
	г. Керчь, Годыны 2 в																						
23	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A (24A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

71A	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
72A (71A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
73A	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
74A (73A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
75	Электрогазосварщик 3 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
76	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
77	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
78	Машинист бульдозера 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
79	Машинист экскаватора 6р	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
80	Рабочий зеленого строительства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
81	Машинист бульдозера 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
82	Машинист экскаватора 6р	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
83	Машинист экскаватора 6р	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Водоочистная станция																							
	г. Керчь 5-ый км Феодосийского Шоссе																							
84	Оператор хлораторной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
85	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
86	Коагулянтник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
87	Оператор на фильтрах 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
88	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
89	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
90	Рабочий зеленого строительства 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
91	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды																							
	г. Керчь 5-ый км Феодосийского Шоссе																							
92	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

93	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Бактериолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97А	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98А (97А)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99А	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100А (99А)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория контроля качества сточных и природных вод																						
	<i>г. Керчь микрорайон Аришинево, КОС Орджоникидзовские</i>																						
101	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Ленинский р-он, с. Бондаренково, КОС Бондаренковские</i>																						
104	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Диспетчерская служба																						
	<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>																						
107	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

109	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного энергетика и стационарного оборудования (обслуживание оборудования водопроводных насосных сооружений)																						
	<i>г. Керчь 5-ый км Феодосийского Шоссе</i>																						
111	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>																						
112A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
113A (112A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
114A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
115A (114A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного энергетика и стационарного оборудования (обслуживание оборудования канализационных насосных сооружений)																						
	<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>																						
116	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	дования 5 разряда																						
121	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	г. Керчь микрорайон Аршинцево, КОС Орджоникидзовские																						
123	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ленинский р-он, с. Бондаренково, КОС Бондаренковские																						
124	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	г.Керчь, Насосная станция № 6																						
125	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	г.Керчь, РКНС																						
126	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	г.Керчь, Насосная станция Бытовая																						
127	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Главный механик																						
	г.Керчь, Годыны 2 в																						
128	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Главный механик /ремонтная механическая мастерская/																						
	г.Керчь, Годыны 2 в																						
129	Инженер 1 категории	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Токарь 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Токарь 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
133	Кузнец ручнойковки	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
134	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

137A	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
138A (137A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Главный механик - транспортный участок																						
	<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>																						
139	Механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Аккумуляторщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
143	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
149	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
150	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
152	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
153	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
154	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
155	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

156	Водитель автобуса длиной свыше 5 до 6,5м	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
158	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
159	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
162	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
165	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
166	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Машинист бульдозера 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
168	Водитель погрузчика 6р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
169	Тракторист 6р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
170	Тракторист 6р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
171	Тракторист 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Машинист экскаватора одноковшового 6р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173	Машинист экскаватора одноковшового 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
174	Машинист экскаватора одноковшового 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Машинист экскаватора одноковшового 5р	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
176	Водитель специализированно-	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	го автомобиля грузоподъемно- стью свыше 3 до 5т																						
177	Водитель специализированно- го автомобиля грузоподъемно- стью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Водитель специализированно- го автомобиля грузоподъемно- стью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Водитель специализированно- го автомобиля грузоподъемно- стью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения																						
	г.Керчь, Годыны 2 в																						
180	Инженер 1 категории	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182A	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183A (182A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185A	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186A (185A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187A	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
188A (187A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
189A	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
190A (189A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
191A	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
192A (191A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
193A	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
194A (193A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

195А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
196А (195А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
197	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
198	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
199А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
200А (199А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
201	Электрогазосварщик 3 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
202А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
203А (202А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
204А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
205А (204А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
206А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
207А (206А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
208А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
209А (208А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
210	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
211	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	1 насосная станция																						
213	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
214	Оператор хлораторной установки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Булганакская насосная станция																						
215	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
216	Оператор хлораторной установки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Митридатские резервуары																						
217	Водораздатчик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Старокарантинские резервуары																						

[illegible]

230	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Капканская насосная станция																						
231	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
232	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Комсомольский резервуар																						
233	Водораздатчик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Насосная станция Аджимуш-кайская подкачка																						
234	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Насосная станция подкачка "Красная Керчь", Первая Пятилетка																						
235	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аджимушкайская водораздат-ка																						
236	Водораздатчик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения																						
	г.Керчь, Годыны 2 в																						
237	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
238	Инженер 1 категории	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
242A (241A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
243A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
244A (243A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
245	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
246A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
247A	Слесарь аварийно-	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

(246A)	восстановительных работ 4 разряда																						
248	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
249	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
250	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
251	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
252	Слесарь-ремонтник 3 разряда	3.1	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	насосная станция Главная г.Керчь, Петра Алексеева																						
253	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная насосная станция г.Керчь, Карла Маркса																						
254	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	насосная станция Вокзальное Шоссе, 83																						
255	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	насосная станция Вокзальное Шоссе, 143																						
256	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	КНС Марат-1 г.Керчь, ул. Свердлова																						
257	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	насосная станция 140 квартал г.Керчь, ул. Ж. Дудник																						
258	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	РКНС г.Керчь, ул. Нижняя																						
259	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	насосная станция №6 г.Керчь, ул. Горького																						
260	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	насосная станция №7 г.Керчь, ул. Кирова																						
261	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	насосная станция завода Стеклоизделий г.Керчь, ул. Дальняя угол ул. Островского																						
262	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	КНС № 2 ул. Московская (2- перекачка) г.Керчь, ул. Мос- ковская																						
263	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	КНС "Соцгородок" ул. К. Цет- кин																						
264	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	КНС 39 квартал г.Керчь, ул. Первых Космонавтов																						
265	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	КНС квартал 10-11 г.Керчь, ул. Олега Кошевого																						
266	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	насосная станция "Бытовая" г.Керчь, ул. Орджоникидзе																						
267	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	КНС"Дом престарелых" г.Керчь, переулок Чехова																						
268	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Орджонекидзевские очист- ные сооружения																						
	г. Керчь микрорайн Ариинцево КОС Орджоникидзевские																						
269	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
270	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
271	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
272	Оператор ОС 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
273	Оператор ОС 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
274	Оператор ОС 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
275	Оператор ОС 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
276	Оператор ОС 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
277А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
278А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет


(277A)																							
279A	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
280A (279A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
281	Рабочий зеленого строительст- ва 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
282	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бондаренковские очистные сооружения																						
	<i>Ленинский р-он, с. Бондаренко- во, КОС Бондаренковские</i>																						
283	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
284	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
285A	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
286A (285A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
287	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
288	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
289	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
290	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
291	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
292	Оператор на решетке 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
293	Машинист газодувных машин 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
294	Оператор на иловых площад- ках 2 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
295	Оператор на отстойниках 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
296	Оператор на отстойниках 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
297	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального ди-
ректора - главный инженер ГУП РК
«Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП
РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Во-
да Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела органи-
зации и оплаты труда ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)



(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

20.09.21

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
<i>Керчь, Годыны 2 в</i>					
1. Ведущий специалист по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Ведущий инженер по подготовке кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>					
4. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономическая группа					
<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>					
5. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа контрольно-измерительных приборов, автоматики и программного обеспечения					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
6. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная служба					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
7. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

12. Рабочий зеленого строитель- ства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Столяр 5 разряда	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
14А. Дорожный рабочий 4 раз- ряда	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Вибрация(лок): Соблюдать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
17А. Дорожный рабочий 4 раз- ряда	Вибрация(лок): Соблюдать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
19. Маляр 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиля- ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Главный механик ПТО	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
20. Маляр 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Усовершенствовать систему вентиля- ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Главный механик ПТО	
21. Маляр 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Усовершенствовать систему вентиля- ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Главный механик ПТО	
22. Каменщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
<i>Абонентская служба</i>					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29А. Контролер водопроводного	Рекомендации по улучшению условий				

хозяйства 3 разряда	труда: не требуются				
34А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4-я насосная станция					
<i>с. Новониколаевка</i>					
70. Машинист насосных установок 4 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
71А. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
73А. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
75. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
76. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
77. Электромонтер по ремонту и	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	До проведения последующей	Начальник станции	

обслуживанию электрооборудования 4 разряда	труда и отдыха	процесса	СОУТ Постоянно	Планово-экономическая группа	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
78. Машинист бульдозера 5р	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
79. Машинист экскаватора 6р	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
80. Рабочий зеленого строительства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Машинист бульдозера 5р	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
82. Машинист экскаватора 6р	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
83. Машинист экскаватора 6р	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	

Водоочистная станция					
<i>г. Керчь 5-ый км Феодосийского Шоссе</i>					
84. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
85. Оператор хлораторной установки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
86. Коагулянтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
87. Оператор на фильтрах 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
88. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
89. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции Планово-экономическая группа	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник станции	
90. Рабочий зеленого строительства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды					
<i>г. Керчь 5-ый км Феодосийского Шоссе</i>					
92. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Инженер-лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
94. Бактериолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	

95. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
96. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
97А. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
99А. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
<i>Лаборатория контроля качества сточных и природных вод</i>					
<i>г. Керчь микрорайн Аршинцево, КОС Орджоникидзовские</i>					
101. Инженер-лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
102. Лаборант химического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
103. Лаборант химического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
<i>Ленинский р-он, с. Бондаренково, КОС Бондаренковские</i>					
104. Лаборант химического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
105. Лаборант химического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
106. Лаборант химического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
<i>Диспетчерская служба</i>					
<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>					
107. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
108. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	

109. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
110. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного энергетика и стационарного оборудования (обслуживание оборудования водопроводных насосных сооружений)</i>					
<i>г. Керчь 5-ый км Феодосийского Шоссе</i>					
111. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
112А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
114А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>Служба главного энергетика и стационарного оборудования (обслуживание оборудования канализационных насосных сооружений)</i>					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
116. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
117. Электромонтер по ремонту	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения	Главный энергетик	

и обслуживанию электрооборудования 6 разряда			последующей СОУТ Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
118. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
119. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
120. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
121. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
122. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>г. Керчь микрорайн Аршинцево, КОС Орджоникидзовские</i>					
123. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>Ленинский р-он, с. Бондаренко-</i>					

<i>во, КОС Бондаренковские</i>					
124. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>г. Керчь, Насосная станция № 6</i>					
125. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>г. Керчь, РКНС</i>					
126. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>г. Керчь, Насосная станция Бытовая</i>					
127. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
<i>Главный механик</i>					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
128. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Главный механик/ремонтная механическая мастерская/</i>					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
129. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Токарь 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	

131. Токарь 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
132. Электрогазосварщик 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
133. Кузнец ручнойковки	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
134. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
135. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
136. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
137А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Инженер 1 категории Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивиду-	Снижение уровня шума	До проведения последующей	Инженер 1 категории	

	альной защиты органов слуха.		СОУТ Постоянно		
Главный механик - транспортный участок					
<i>г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
139. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Аккумуляторщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
142. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка	
143. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
144. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
145. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
146. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
147. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
148. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
149. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
150. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	

[illegible]

[illegible]

			СОУТ Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
174. Машинист экскаватора од- ноковшового 5р	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
175. Машинист экскаватора од- ноковшового 5р	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
176. Водитель специализиро- ванного автомобиля грузоподъ- емностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
177. Водитель специализиро- ванного автомобиля грузоподъ- емностью свыше 3 до 5т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
178. Водитель специализиро- ванного автомобиля грузоподъ- емностью свыше 5 до 7т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
179. Водитель специализиро- ванного автомобиля грузоподъ- емностью свыше 5 до 7т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
<i>Служба водоснабжения</i>					
<i>г.Керчь, Годыны 2 в</i>					
180. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
184. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
189А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
191А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
193А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
195А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
197. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
198. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
199А. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
201. Электрогазосварщик 3 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
202А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	До проведения	Начальник службы	

	жимы труда и отдыха	процесса	последующей СОУТ Постоянно	Планово-экономическая группа	
204А. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряда	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
206А. Слесарь-ремонтник 4 раз- ряда	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
208А. Слесарь-ремонтник 4 раз- ряда	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
210. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Уборщик производствен- ных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Уборщик производствен- ных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1 насосная станция</i>					
213. Машинист насосных уста- новок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
214. Оператор хлораторной установки	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Булганакская насосная станция</i>					
215. Машинист насосных уста- новок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
216. Оператор хлораторной установки	Шум: Использовать средства индивиду- альной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Митридатские резервуары</i>					
217. Водораздатчик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Старокарантинские резервуары</i>					
218. Машинист насосных уста-	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения	Начальник службы	

новок 2 разряда			последующей СОУТ Постоянно		
<i>Насосная станция Перекачка</i>					
219. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Служба водоснабжения Насосная станция Подкачка ул.Донского</i>					
220. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Служба водоснабжения Насосная станция Марат 5-А</i>					
221. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Чкаловская водораздатка</i>					
222. Водораздатчик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Насосная станция поселок "Новый"</i>					
223. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Насосная станция Подкачка ул. Ульяновых 2В</i>					
224. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Насосная станция Подкачка ул.О.Кошевого,32</i>					
225. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Насосная станция ул. Орджоникидзе, 90-118</i>					
226. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Насосная станция ул. Кавказская 18</i>					
227. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ	Начальник службы	

<i>Насосная станция ул. Орджоникидзе, 124</i>			Постоянно		
228. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Насосная станция пер. Майский, 5</i>					
229. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Ажимушайская насосная станция</i>					
230. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Капканская насосная станция</i>					
231. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
232. Оператор хлораторной установки 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Комсомольский резервуар</i>					
233. Водораздатчик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Насосная станция Аджимушайская подкачка</i>					
234. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Насосная станция подкачка "Красная Керчь", Первая Пятилетка</i>					
235. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Аджимушайская водораздатка</i>					
236. Водораздатчик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба водоотведения г. Керчь, Годыны 2 в</i>					
237. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

238. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
243А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
245. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
246А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
248. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
249. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
250. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
251. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контакта	До проведения	Начальник службы	

	труда и отдыха	та с вредными веществами	последующей СОУТ Постоянно	Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
252. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
<i>насосная станция Главная г.Керчь, Петра Алексеева</i>					
253. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>Центральная насосная станция г.Керчь, Карла Маркса</i>					
254. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>насосная станция Вокзальное Шоссе, 83</i>					
255. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>насосная станция Вокзальное Шоссе, 143</i>					
256. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>КНС Марат-1 г.Керчь, ул. Свердлова</i>					
257. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	

<i>насосная станция 140 квартал г.Керчь, ул. Ж. Дудник</i>					
258. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>РКНС г.Керчь, ул. Нижняя</i>					
259. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>насосная станция №6 г.Керчь, ул. Горького</i>					
260. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>насосная станция №7 г.Керчь, ул. Кирова</i>					
261. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>насосная станция завода Стеклоизделий г.Керчь, ул. Дальняя угол ул. Островского</i>					
262. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>КНС № 2 ул. Московская (2-перекачка) г.Керчь, ул. Московская</i>					
263. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>КНС "Соцгородок" ул. К. Цеткин</i>					
264. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>КНС 39 квартал г.Керчь, ул. Первых Космонавтов</i>					
265. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
<i>КНС квартал 10-11 г.Керчь, ул. Олега Кошевого</i>					
266. Машинист насосных установок	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей	Начальник службы	

новок 3 разряда			СОУТ Постоянно		
насосная станция "Бытовая" г. Керчь, ул. Орджоникидзе					
267. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
КНС "Дом престарелых" г. Керчь, переулок Чехова					
268. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы	
Орджонекидзевские очистные сооружения					
г. Керчь микрорайон Аршинцево КОС Орджоникидзевские					
269. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
270. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно		
271. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС	
272. Оператор ОС 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
273. Оператор ОС 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
274. Оператор ОС 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
275. Оператор ОС 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
276. Оператор ОС 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	

277А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
279А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник ООС Планово-экономическая группа	
281. Рабочий зеленого строительства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бондаренковские очистные сооружения</i>					
<i>Ленинский р-он, с. Бондаренково, КОС Бондаренковские</i>					
283. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
284. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
285А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-	До проведения	Начальник БОС	

	труда и отдыха.	ствия вибрации.	последующей СОУТ Постоянно	Планово-экономическая группа	
287. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
288. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
289. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
290. Машинист насосных установок 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
291. Машинист насосных установок 2 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
292. Оператор на решетке 3 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Главный механик ПТО	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
293. Машинист газодувных машин 3 разряда	Применение средств звукопоглощения.	Снижение уровня шума.	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС	
294. Оператор на иловых площадках 2 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Главный механик ПТО	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	
295. Оператор на отстойниках 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник БОС Планово-экономическая группа	

296. Оператор на отстойниках 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
297. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 20.09.21

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмсева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна


(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюшь Валентина Павловна

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

20.09.21

(дата)