

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	31	31	0	20	10	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	41	41	0	20	20	1	0	0	0
из них женщин	8	8	0	7	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Диспетчерская служба																						
1	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт.Раздольное																						
2	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемно-	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

17	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	пгт.Раздольное																						
18	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел																						
19	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба /Участок пгт.Раздольное																						
20	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по эксплуатации стационарного оборудования																						
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды																						
22	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения и очистки сточных вод																						
23	Оператор на отстойниках 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок																						
24	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат управления																						
26	Ведущий специалист по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономическая группа																						
29	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба																						
31	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюш Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

02.12.21

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Диспетчерская служба</i>					
1. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное</i>					
2. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения пгт.Раздольное</i>					
7. Машинист экскаватора 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянно</i>	<i>Цех пгт. Раздольное</i>	<i>вып.</i>
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>Постоянно</i>	<i>Цех пгт. Раздольное</i>	<i>вып.</i>
<i>Цех пгт.Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Зиминского сельского поселения</i>					
8. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/ Бригада</i>					

по ремонту и обслуживанию водоотведения пгт.Раздольное					
пгт.Раздольное, ул.Л. Рябики, 16					
10. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
12А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
15. Электрогазосварщик 3 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
Раздольненский район, с. Чернышево					
16. Машинист насосных установок 2 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
п.Раздольное, пр.30 лет Победы					
17. Машинист насосных установок 2 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
пгт.Раздольное					
18. Машинист насосных установок 2 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Уех из Раздольное	вн
Производственно-технический отдел					
19. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентская служба /Участок пгт.Раздольное					
20. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба	вн
Служба по эксплуатации стационарного оборудования					
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория химико-бактериологического анализа					


контроля качества питьевой воды					
22. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба водоотведения и очистки сточных вод					
23. Оператор на отстойниках 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Получено	Служба водоотведения и очистки сточных вод	В.А.
Транспортный участок					
24. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления					
26. Ведущий специалист по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономическая группа					
29. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентская служба					
31. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич


(Ф.И.О.)

01 МАР 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП



Козлова Людмила Витальевна

01 МАР 2022

РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)

(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела органи-
зации и оплаты труда ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)

(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)

(подпись)

Белюс Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

02.12.21

(дата)