

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

[illegible]

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/<br>должность/<br>специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                        |                          |             |                |                            |                                  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                                     | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | неионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                   | 2                                                   | 3                                | 4             | 5                                              | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                     | 12                       | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18                                                                           | 19                                      | 20                                                    | 21                                                      | 22                                                      | 23                                        | 24                                       |
|                                     | Аппарат управления                                  |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                        |                          |             |                |                            |                                  |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                   | Ведущий специалист по безопасности                  | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                      | -                        | -           | 2              | -                          | -                                | 2                                       | 2                                                                            | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
|                                     | Административно-хозяйственная служба                |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                        |                          |             |                |                            |                                  |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 2                                   | Токарь 5 разряда                                    | 2                                | -             | 2                                              | 3.1 | -         | -                    | -              | 2                  | -                      | -                        | -           | 2              | 3.1                        | 1                                | 3.1                                     | 3.1                                                                          | Да                                      | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
| 3                                   | Маляр 3 разряда                                     | 3.1                              | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                      | -                        | -           | -              | 3.1                        | -                                | 3.1                                     | 3.1                                                                          | Да                                      | Нет                                                   | Нет                                                     | Да                                                      | Нет                                       | Нет                                      |
| 4                                   | Штукатур 3 разряда                                  | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                      | -                        | -           | -              | 3.1                        | -                                | 3.1                                     | 3.1                                                                          | Да                                      | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |
|                                     | Диспетчерская служба                                |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                        |                          |             |                |                            |                                  | 3.1                                     | 3.1                                                                          | Да                                      | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       | Нет                                      |

|           |                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5         | Оператор диспетчерской службы                                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | Производственно-технический отдел                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6         | Инженер                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | Служба по эксплуатации стационарного оборудования                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7         | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8А        | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                           | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9А (8А)   | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                           | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10        | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11        | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда   | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12        | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | Служба водоснабжения                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | г. Судак с. Дачное                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13        | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | г. Судак, пгт. Новый Свет котельная ул. Льва Голицына                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 14А       | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15А (14А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | г.Судак, с.Солнечная Долина, ул. Черноморская, 22                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16А       | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17А (16А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|           | г.Судак, ул.Механизаторов, 8.                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18        | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|              |                                                                       |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19A          | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20A<br>(19A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21A<br>(19A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22           | Электрогазосварщик 4 разряда                                          | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 23           | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда   | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24A          | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25A<br>(24A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26A<br>(24A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27A<br>(24A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28           | Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда                  | -   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29           | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда   | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30           | Электрогазосварщик 3 разряда                                          | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 31           | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | -   | - | - | 2   | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32           | Электрогазосварщик 5 разряда                                          | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 33           | Электрогазосварщик 3 разряда                                          | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
|              | г. Судак, с. Грушевка ул. Советская                                   |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 34           | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35           | Слесарь-ремонтник 3 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36           | Электрогазосварщик 3 разряда                                          | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 37           | Машинист насосных установок 2 разряда                                 | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 2   | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

|              |                                                                       |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | Дагг.Судак, насосная станция IV подъема, район горы Эчки-Даг          |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 53           | Машинист насосных установок 4 разряда                                 | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 2   | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54           | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | -   | - | - | 2   | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|              | Служба водоотведения и очистки сточных вод                            |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
|              | г. Судак, с. Морское, кв-л Жемчужный 25                               |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 55           | Мастер                                                                | -   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56A          | Слесарь-ремонтник 3 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57A<br>(56A) | Слесарь-ремонтник 3 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58A<br>(56A) | Слесарь-ремонтник 3 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59           | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | -   | - | - | 2   | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60           | Оператор очистных сооружений                                          | 2   | - | - | 2   | - | - | 2 | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61           | Электрогазосварщик 3 разряда                                          | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
|              | г. Судак, ул. Ленина 44                                               |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 62A          | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63A<br>(62A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64A<br>(62A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65A<br>(62A) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66A          | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67A<br>(66A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68A<br>(66A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                           | -   | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69           | Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда                  | -   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70A          | Слесарь аварийно-                                                     | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

|              |                                                                             |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 84           | Оператор очистных сооружений 2 разряда                                      | 2   | - | - | 2   | - | - | 2 | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85           | Оператор хлораторной установки 2 разряда                                    | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86           | Электрогазосварщик 5 разряда                                                | 3.1 | - | 2 | 2   | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 1 | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
|              | г. Судак, ул. Яблоневая                                                     |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 87           | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                          | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|              | г. Судак, с. Солнечная Долина КОС и канализационные сети.                   |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 88           | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                          | -   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|              | ГКНС №1 гора Алчак                                                          |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 89           | Машинист насосных установок 2 разряда                                       | 2   | - | - | 3.2 | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 2   | 2 | 3.2 | 3.2 | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет |
|              | г. Судак, с. Морское КНС ул. Заречная 106                                   |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 90           | Машинист насосных установок 4 разряда                                       | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 2   | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|              | Лаборатория                                                                 |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 91           | Начальник лаборатории                                                       | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 2   | 2 | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92A          | Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда                       | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93A<br>(92A) | Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда                       | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94A<br>(92A) | Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда                       | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95A<br>(92A) | Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда                       | 2   | - | - | 2   | - | - | - | - | -   | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|              | Транспортный участок                                                        |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 96           | Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л           | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97           | Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л           | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98           | Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99           | Водитель легкового автомоби-                                                | 2   | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2 | -   | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                |                                                                                         |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | ля с рабочим объемом двигателя до 1,8л                                                  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 100            | Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л                       | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101            | Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т                 | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102            | Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т                 | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103            | Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т                 | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104            | Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т                 | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105            | Машинист экскаватора 5 разряда                                                          | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2   | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106            | Машинист экскаватора 5 разряда                                                          | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | 2   | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107A           | Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда                                                | 2 | - | - | 2   | - | - | - | -   | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108A<br>(107A) | Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда                                                | 2 | - | - | 2   | - | - | - | -   | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109            | Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда                                                | 2 | - | - | 2   | - | - | - | -   | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110            | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                      | 2 | - | - | -   | - | - | - | -   | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111A           | Стропальщик 2р                                                                          | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112A<br>(111A) | Стропальщик 2р                                                                          | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113            | Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 3 до 5т | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114            | Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7т | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115            | Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 3 до 5т | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116            | Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше                                   | 2 | - | - | 2   | 2 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                |                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | 10 до 20 т                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 117            | Водитель грузового автомоби-<br>ля грузоподъемностью свыше<br>1,5 до 3 т          | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118            | Водитель грузового автомоби-<br>ля грузоподъемностью свыше<br>1,5 до 3 т          | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119            | Водитель грузового автомоби-<br>ля грузоподъемностью свыше<br>5 до 7т             | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120            | Водитель специализированно-<br>го автомобиля грузоподъемно-<br>стью свыше 3 до 5т | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121            | Водитель специализированно-<br>го автомобиля грузоподъемно-<br>стью свыше 3 до 5т | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | <b>Водная инспекция</b>                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 122A           | Слесарь аварийно-<br>восстановительных работ 4<br>разряда                         | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123A<br>(122A) | Слесарь аварийно-<br>восстановительных работ 4<br>разряда                         | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | <b>Абонентская служба</b>                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                | <i>г. Судак, ул. Яблонева</i>                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 124            | Мастер                                                                            | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2   | - | 2   | 2   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125A           | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134A<br>(125A) | Контролер водопроводного<br>хозяйства 3 разряда                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


|                |                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
|----------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 135A<br>(125A) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136A<br>(125A) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137A<br>(125A) | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | г. Судак, пгт. Новый Свет<br>котельная ул. Льва Голицына |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 138            | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | г. Судак, с. Солнечная Долина,<br>ул. Черноморская, 22   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 139            | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | г. Судак, с. Грушевка, ул. Со-<br>ветская                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 140            | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | г. Судак, с. Дачное                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 141            | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)


01 MAR 2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна


(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Председатель профсоюзной организа-

ции

(должность)

(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

01 MAR 2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Изварина Г.В.

(Ф.И.О.)

03.12.21

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГУП РК «Вода Крыма»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                   | Наименование мероприятия                                        | Цель мероприятия                                              | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                         | 2                                                               | 3                                                             | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <b>Аппарат управления</b>                                                 |                                                                 |                                                               |                 |                                                        |                      |
| 1. Ведущий специалист по безопасности                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются           |                                                               |                 |                                                        |                      |
| <b>Административно-хозяйственная служба</b>                               |                                                                 |                                                               |                 |                                                        |                      |
| 2. Токарь 5 разряда                                                       | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума                                          | Постоянно       | Специалист по ОТ                                       |                      |
|                                                                           | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса                           | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
| 3. Маляр 3 разряда                                                        | Усовершенствовать систему вентиляции.                           | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
|                                                                           | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса                           | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
| 4. Штукатур 3 разряда                                                     | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса                           | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
| <b>Диспетчерская служба</b>                                               |                                                                 |                                                               |                 |                                                        |                      |
| 5. Оператор диспетчерской службы                                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса                           | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
| <b>Производственно-технический отдел</b>                                  |                                                                 |                                                               |                 |                                                        |                      |
| 6. Инженер                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются           |                                                               |                 |                                                        |                      |
| <b>Служба по эксплуатации стационарного оборудования</b>                  |                                                                 |                                                               |                 |                                                        |                      |
| 7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса                           | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
| 8А. Слесарь-ремонтник 4 разряда                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса                           | Постоянно       | Специалист по ОТ                                       |                      |
| 10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса                           | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |
| 11. Слесарь по контрольно-                                                | Организовать рациональные режимы                                | Снижение тяжести трудового                                    | 01.04.2022      | Специалист по ОТ                                       |                      |

|                                                                           |                                                                       |                                           |            |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| измерительным приборам и автоматике 5 разряда                             | труда и отдыха                                                        | процесса                                  |            |                     |  |
| 12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| <b>Служба водоснабжения</b>                                               |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| г. Судак с. Дачное                                                        |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 13. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| г. Судак, пгт. Новый Свет котельная ул. Льва Голицына                     |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 14А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 22                       |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 16А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| г. Судак, ул. Механизаторов, 8.                                           |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 18. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| 19А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| 22. Электрогазосварщик 4 разряда                                          | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специальность по ОТ |  |
|                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специальность по ОТ |  |
|                                                                           | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специальность по ОТ |  |
| 23. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| 24А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда                   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| 28. Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда                  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |
| 29. Слесарь по контрольно-                                                | Организовать рациональные режимы                                      | Снижение тяжести трудового                | 01.04.2022 | Специальность по ОТ |  |

|                                                                           |                                                                       |                                           |            |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| измерительным приборам и автоматике 3 разряда                             | труда и отдыха                                                        | процесса                                  |            |                     |  |
| 30. Электрогазосварщик 3 разряда                                          | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 31. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 32. Электрогазосварщик 5 разряда                                          | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 33. Электрогазосварщик 3 разряда                                          | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| г. Судак, с. Грушевка ул. Советская                                       |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 34. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 35. Слесарь-ремонтник 3 разряда                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 36. Электрогазосварщик 3 разряда                                          | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                           | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 37. Машинист насосных установок 2 разряда                                 | Применение средств звукопоглощения.                                   | Снижение уровня шума.                     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 38. Машинист насосных установок 2 разряда                                 | Применение средств звукопоглощения.                                   | Снижение уровня шума.                     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 39. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |

|                                                                                            |                                                       |                                     |            |                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-----|
| ряда                                                                                       |                                                       |                                     |            |                  |     |
| г.Судак, НС и водопроводные сети кв-л Алчак.                                               |                                                       |                                     |            |                  |     |
| 40. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                     | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 41. Водораздатчик 2 разряда                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |            |                  |     |
| 42. Машинист насосных установок 2 разряда<br>ГРЧВ, ул. Александровский спуск 15, г.Судак.  | Применение средств звукопоглощения.                   | Снижение уровня шума.               | Постоянно  | Специалист по ОТ | Авд |
| 43. Машинист насосных установок 2 разряда                                                  | Применение средств звукопоглощения.                   | Снижение уровня шума.               | Постоянно  | Специалист по ОТ | Авд |
| 44. Оператор хлораторной установки 2 разряда<br>Скважина №16 ул. Коммунальная, г.Судак.    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 45. Машинист насосных установок 2 разряда<br>г. Судак, с. Междуречье                       | Применение средств звукопоглощения.                   | Снижение уровня шума.               | Постоянно  | Специалист по ОТ | Авд |
| 46. Оператор хлораторной установки 2 разряда                                               | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 47. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда<br>г. Судак, с. Солнечная Долина    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 48. Оператор хлораторной установки<br>г. Судак, с. Морское                                 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 49. Оператор хлораторной установки 2 разряда                                               | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 50. Водораздатчик 2 разряда<br>г. Судак, с. Богатовка                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |            |                  |     |
| 51. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда<br>НС с. Солнечная Долина, г.Судак. | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специалист по ОТ | Авд |
| 52. Машинист насосных установок 2 разряда<br>г.Судак, насосная станция IV                  | Применение средств звукопоглощения.                   | Снижение уровня шума.               | Постоянно  | Специалист по ОТ | Авд |

|                                                                                        |                                                                       |                                           |            |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| подъема, район горы Эчки-Дагг. Судак, насосная станция IV подъема, район горы Эчки-Даг |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 53. Машинист насосных установок 4 разряда                                              | Применение средств звукопоглощения.                                   | Снижение уровня шума.                     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 54. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| Служба водоотведения и очистки сточных вод                                             |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| г. Судак, с. Морское, кв-л Жемчужный 25                                                |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 55. Мастер                                                                             | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 56А. Слесарь-ремонтник 3 разряда                                                       | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 59. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 60. Оператор очистных сооружений                                                       | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 61. Электрогазосварщик 3 разряда                                                       | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                                        | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                                        | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| г. Судак, ул. Ленина 44                                                                |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 62А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                                | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 66А. Слесарь-ремонтник 4 разряда                                                       | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| 69. Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда                               | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 70А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 75А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда                                | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |

|                                                                 |                                                                       |                                           |            |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| КНС и Канализационный коллектор пгт. Новый Свет, ул. Набережная |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 78. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 79. Машинист насосных установок 2 разряда                       | Применение средств звукопоглощения.                                   | Снижение уровня шума.                     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| КНС №3 ул. Приморская, г. Судак.                                |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 80. Машинист насосных установок 2 разряда                       | Применение средств звукопоглощения.                                   | Снижение уровня шума.                     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| г. Судак, с. Грушевка ул. Советская                             |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 81А. Слесарь-ремонтник 3 разряда                                | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| КНС №2 ул. Ушакова, г. Судак.                                   |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 83. Машинист насосных установок 2 разряда                       | Применение средств звукопоглощения.                                   | Снижение уровня шума.                     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| Канализационные очистные сооружения г. Судак, район горы Алчак  |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 84. Оператор очистных сооружений 2 разряда                      | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 85. Оператор хлораторной установки 2 разряда                    | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| 86. Электрогазосварщик 5 разряда                                | Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия фактора     | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                 | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса       | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
|                                                                 | УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.            | Снизить вредное воздействие УФ-излучения. | Постоянно  | Специализация по ОТ |  |
| г. Судак, ул. Яблоневая                                         |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 87. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |
| г. Судак, с. Солнечная Долина КОС и канализационные сети.       |                                                                       |                                           |            |                     |  |
| 88. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                       | Снижение тяжести трудового процесса       | 01.04.2022 | Специализация по ОТ |  |

|                                                                                 |                                                       |                                     |            |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|
| ряда                                                                            |                                                       |                                     |            |                  |               |
| <i>ГКНС №1 гора Алчак</i>                                                       |                                                       |                                     |            |                  |               |
| 89. Машинист насосных установок 2 разряда                                       | Применение средств звукопоглощения.                   | Снижение уровня шума.               | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| <i>г. Судак, с. Морское КНС ул. Заречная 106</i>                                |                                                       |                                     |            |                  |               |
| 90. Машинист насосных установок 4 разряда                                       | Применение средств звукопоглощения.                   | Снижение уровня шума.               | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| <b>Лаборатория</b>                                                              |                                                       |                                     |            |                  |               |
| 91. Начальник лаборатории                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |            |                  |               |
| 92А. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда                      | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| <b>Транспортный участок</b>                                                     |                                                       |                                     |            |                  |               |
| 96. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 97. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 98. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 99. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 100. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8л          | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 101. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т    | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 102. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т    | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 103. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т    | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |
| 104. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т    | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОТ | <i>Андрей</i> |

|                                                                                              |                                                                 |                                       |            |                  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 105. Машинист экскаватора 5 разряда                                                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение времени воздействия вибрации | 01.04.2022 | Специалист по ОТ |     |
|                                                                                              | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума                  | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 106. Машинист экскаватора 5 разряда                                                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение времени воздействия вибрации | 01.04.2022 | Специалист по ОТ |    |
|                                                                                              | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума                  | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 107А. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда                                               | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 109. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда                                                | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 110. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                      | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 111А. Стропальщик 2р                                                                         | Организовать рациональные режимы труда и отдыха                 | Снижение тяжести трудового процесса   | 01.04.2022 | Специалист по ОТ |    |
| 113. Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 3 до 5т | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 114. Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7т | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 115. Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 3 до 5т | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 116. Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т                        | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |    |
| 117. Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т                        | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |   |
| 118. Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т                        | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |  |
| 119. Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 5 до 7т                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение тяжести трудового процесса   | Постоянно  | Специалист по ОТ |  |
| 120. Водитель специализиро-                                                                  | Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-                             | Снижение тяжести трудового            | Постоянно  | Специалист по ОТ |  |

|                                                                              |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ванного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т                           | жимы труда и отдыха                                   | процесса                            |            |                  |                                                                                       |
| 121. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5т | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно  | Специально по ОД |    |
| <b>Водная инспекция</b>                                                      |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 122А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                     | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОД |    |
| <b>Абонентская служба</b>                                                    |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| г. Судак, ул. Яблонева                                                       |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 124. Мастер                                                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 125А. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                           | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОД |    |
| г. Судак, пгт. Новый Свет котельная ул. Льва Голицына                        |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 138. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                            | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОД |    |
| г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 22                          |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 139. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                            | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОД |    |
| г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская                                         |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 140. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                            | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОД |    |
| г. Судак, с. Дачное                                                          |                                                       |                                     |            |                  |                                                                                       |
| 141. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                            | Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса | 01.04.2022 | Специально по ОД |  |

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

01 МАР 2022

(дата)


Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»



Козлова Людмила Витальевна

01 МАР 2022

| (должность)                                                                          | (подпись)                                                                         | (Ф.И.О.)                       | (дата)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:                       |                                                                                   |                                |             |
| Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода<br>да Крыма»                                    |  | Храмеева Наталья Александровна | 01 MAR 2022 |
| (должность)                                                                          | (подпись)                                                                         | (Ф.И.О.)                       | (дата)      |
| Заместитель начальника отдела органи-<br>зации и оплаты труда ГУП РК «Вода<br>Крыма» |  | Баргимон Наталья Григорьевна   | 01 MAR 2022 |
| (должность)                                                                          | (подпись)                                                                         | (Ф.И.О.)                       | (дата)      |
| Председатель профсоюзной организа-<br>ции                                            |  | Белюшь Валентина Павловна      | 01 MAR 2022 |
| (должность)                                                                          | (подпись)                                                                         | (Ф.И.О.)                       | (дата)      |

|                                                                       |                                                                                   |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: |                                                                                   |               |          |
| 689                                                                   |  | Изварина Г.В. | 03.12.21 |
| (№ в реестре экспертов)                                               | (подпись)                                                                         | (Ф.И.О.)      | (дата)   |