

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специаль-
ной оценки условий труда
Сафонов
Александр Николаевич
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«14» июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"
(полное наименование работодателя)

298404, Республика Крым, р-н Бахчисарайский, г. Бахчисарай, ул. Гагарина, д. 6
с. Вилино, ул. Олега Кошевого, д.1-е
с. Вилино, ул. Евпаторийское шоссе,2
г. Бахчисарай, ул. Кооперативная
г. Бахчисарай, ул. Гагарина

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

910443001

(КПП работодателя)

1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белюш Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Таблица 2

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Бахчисарайский филиал Канализационные очистные сооружения с. Вилино																							
11	Мастер	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Оператор очистных сооружений	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
13	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (с. Вилино)																							
14	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			3.1			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (г. Бахчисарай)																							
15	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			3.1			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (с. Скалистое)																							
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			3.1			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (с. Красный Мак)																							
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			3.1			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Бахчисарайский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод																							
18	Оператор на иловых площадках	2												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал\Абонентская служба (с. Скалистое)																							
19	Контролер водопроводного хозяйства													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал\Абонентская служба (пгт. Научный)																							
20	Контролер водопроводного хозяйства													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал\Служба водоснабжения																							
21	Водораздатчик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал\Транспортный участок																							
22	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	2			2	2		3.1	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода Крыма"
(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)


(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда
(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)


(подпись)


Белюс Валентина Павловна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.05.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бахчисарайский филиал Канализационные очистные сооружения с. Вилино					
12 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НДС с. Вилино	
13 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НДС с. Вилино	
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (с. Вилино)					
14 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НДС станция, Вилино	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НДС станция, Вилино	
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (г. Бахчисарай)					
15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по ЭСО г. Бахчисарай	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба по ЭСО г. Бахчисарай	
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (с. Скалистое)					
16 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба Скалистое	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба Скалистое	

1	2	3	4	5	6
	смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня				
Бахчисарайский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования (с. Красный Мак)					
17 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i>	<i>Участок Аубодиево</i>	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>Постоянно</i>	<i>Участок Аубодиево</i>	
Бахчисарайский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод					
18 Оператор на иловых площадках	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>Постоянно</i>	<i>Участок УДС с. Бахчисар</i>	
Бахчисарайский филиал Абонентская служба (с. Скалистое)					
19 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>Постоянно</i>	<i>Абонентская служба</i>	
Бахчисарайский филиал Абонентская служба (пгт. Научный)					
20 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>Постоянно</i>	<i>Абонентская служба</i>	
Бахчисарайский филиал Транспортный участок					
22 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	<i>Постоянно</i>	<i>Транспортный участок</i>	

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального дирек-
тора - главный инженер ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)

(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)

(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда
(должность)

(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Белюсь Валентина Павловна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна
(ФИО)

23.05.2023
(дата)