

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специаль-
ной оценки условий труда
Сафонов
Александр Николаевич
(фамилия, инициалы)
«14» июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"
(полное наименование работодателя)

297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 26/28

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

911043001

(КПП работодателя)



1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белюш Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должности/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Евпаторийский филиал\Аппарат управления																							
55	Ведущий специалист по кадровому делопроизводству															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)/ Участок п.Мирный																							
56	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
57	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			3.1			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
58	Электрогазосварщик	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
Евпаторийский филиал\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)/ Участок пгт.Новоозерный																							
59	Электрогазосварщик	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
60	Токарь				3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)/ Участок пгт.Новоозерный																							
61	Оператор хлораторной установки	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Главная КНС Морпорт																							
62	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\КНС Днепр																							
63	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\КНС Мясокомбинат																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
64	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Солнечный																							
65	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Орленок																							
66	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Прометей																							
67	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС 1-й микрорайон																							
68	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Школа-Интернат																							
69	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Школа № 15																							
70	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Золотой Берег																							
71	Оператор на решетке	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Евпаторийский филиал\Служба водоснабжения/Участок водопроводной сети																							
72A	Электрогазосварщик	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
73A (72 A)	Электрогазосварщик	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
74A (72 A)	Электрогазосварщик	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
75A (72 A)	Электрогазосварщик	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
Евпаторийский филиал\Абонентская служба																							
76A	Контролер водопроводного хозяйства													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
77A (76 A)	Контролер водопроводного хозяйства													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
78A (76 A)	Контролер водопроводного хозяйства													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
79A (76 A)	Контролер водопроводного хозяйства													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК

"Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(ФИО)

14 июля 2023


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК

"Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)


14 июля 2023

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода

Крыма"

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна


(ФИО)

14 июля 2023

(дата)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда ГУП РК "Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

14 июля 2023

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюс Валентина Павловна

(ФИО)


14 июля 2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.05.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Евпаторийский филиал\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)/ Участок п.Мирный					
56 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
57 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
58 Электрогазосварщик	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
Евпаторийский филиал\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)/ Участок пгт.Новоозерный					
59 Электрогазосварщик	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено

1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
60 Токарь	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
Евпаторийский филиал\Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)\ Участок пгт.Новоозерный					
61 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Участок водоснабжения и водоотведения (п.Мирный, п.Новоозерный)	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Главная КНС Морпорт					
62 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено

1	2	3	4	5	6
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Днепр					
63 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Мясокомбинат					
64 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Солнечный					
65 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Орленок					
66 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС Прометей					
67 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод/КНС 1-й микрорайон					
68 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено

1	2	3	4	5	6
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\КНС Школа-Интернат					
69 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\КНС Школа № 15					
70 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\КНС Золотой Берег					
71 Оператор на решетке	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоотведения и очистки сточных вод, Канализационные насосные станции	Выполнено
Евпаторийский филиал\Служба водоснабжения/Участок водопроводной сети					
72А, 73А(72А), 74А(72А), 75А(72А) Электрогазосварщик	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба водоснабжения, Участок водопроводной сети	Выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба водоснабжения, Участок водопроводной сети	Выполнено
Евпаторийский филиал\Абонентская служба					
76А, 77А(76А), 78А(76А), 79А(76А) Контролер водопроводного хозяй-	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Абонентская служба	Выполнено

1	2	3	4	5	6
ства	смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.				


Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК

"Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Заместитель начальника отдела
организации и оплаты труда ГУП РК "Вода
Крыма"

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна


(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.05.2023

(дата)