



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Сафонов

Александр Николаевич

(фамилия, инициалы)

«14» июля 2023 г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"

(полное наименование работодателя)

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Земская, д. 8

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

910843002

(КПП работодателя)


1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белюс Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Феодосийский филиал Ремонтно-механическая мастерская																							
240	Инженер-механик													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Цех пгт. Приморский																							
241	Начальник цеха													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Цех г. Старый Крым Очистные сооружения водопровода Старый Крым																							
242	Стропальщик				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Служба водоснабжения Очистные сооружения водопровода																							
243	Стропальщик				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Транспортный участок																							
244	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3т до 5т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
245	Водитель автомобиля грузового фургона грузоподъемностью до 1,5 т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
246	Водитель автомобиля специализированного самосвала грузоподъемностью свыше 10 до 20 т 5 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
247	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемно-	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	стью свыше 3 до 5т 4 разряда																						
248	Медицинская сестра													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал КОС цех "пгт. Орджоникидзе"																							
249	Ведущий специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
250	Инженер-технолог													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
251	Уборщик производственных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
252	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2					2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
253	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254	Рабочий зеленого строительства 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
255	Слесарь-ремонтник 3 разряда				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
256	Оператор очистных сооружений	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
257	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2			2									3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское"																							
258	Начальник цеха	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей канализации																							
259	Мастер	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
260	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
261	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
262	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2			2			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода пгт. Кировское (Крановка, Васильковское, Синеццо)																							
263	Машинист насосных установок 2 разряда				3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
264	Слесарь аварийно-				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

Страница 2 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	восстановительных работ 3 разряда																						
265	Водораздатчик 1 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Яркое поле (Токарево, Синецкое, Ореховка, Красносельское)																							
266	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
267	Машинист насосных установок 3 разряда				3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
268	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
269	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1			2					2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское" Бригада по обслуживанию артезианских скважин Кировского района																							
270	Слесарь-ремонтник 3 разряда				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
271	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2					2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Административно-хозяйственная служба																							
272	Начальник административно-хозяйственной службы													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Абонентская служба																							
273	Мастер													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод																							
274	Инженер		2			2								2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Феодосийский филиал Аппарат управления																							
275	Ведущий специалист по кадровому делопроизводству															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
276	Специалист по кадровому делопроизводству															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)

(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"

(должность)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"

(должность)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда

(должность)

Председатель профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

Белюсь Валентина Павловна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

25.05.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Феодосийский филиал Цех г. Старый Крым/ Очистные сооружения водопровода Старый Крым					
242 Стропальщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Старый Крым» - начальник цеха Служба охраны труда – специалист	выполнено
Феодосийский филиал /Служба водоснабжения/Очистные сооружения водопровода					
243 Стропальщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Служба водоснабжения – начальник службы Служба охраны труда - специалист	выполнено
Феодосийский филиал/ Транспортный участок					
244 Водитель специализированного автомобиля грузоподъёмностью свыше 3 т до 5т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Транспортный участок – начальник участка Служба охраны труда - специалист	выполнено
245 Водитель автомобиля грузового фургона грузоподъёмностью до 1,5 т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Транспортный участок – начальник участка Служба охраны труда - специалист	выполнено
246 Водитель автомобиля специализированного самосвала грузоподъёмностью свыше 10 до 20 т 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Транспортный участок – начальник участка Служба охраны труда - специалист	выполнено
247 Водитель автомобиля специализированного грузоподъёмностью свыше 3 до 5т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Транспортный участок – начальник участка Служба охраны труда - специалист	выполнено
Феодосийский филиал/КОС цех «пгт. Орджоникидзе»					
252 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Орджоникидзе» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено


1	2	3	4	5	6
255 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Орджоникидзе» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
256 Оператор очистных сооружений 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Орджоникидзе» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
257 Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Орджоникидзе» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
Феодосийский филиал/Цех "пгт. Кировское"/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей канализации					
260 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
261 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
262 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
Феодосийский филиал/Цех "пгт. Кировское"/Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода пгт. Кировское (Крановка, Васильковское, Сеницыно)					
263 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено

1	2	3	4	5	6
264 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода с. Яркое поле (Токарево. Синицыно, Ореховка, Красносельское)					
267 Машинист насосных установок 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
268 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
269 Электрогазосварщик 4 разряда	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
Феодосийский филиал Цех "пгт. Кировское" Бригада по обслуживанию артезианских скважин Кировского района					
270 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено
271 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «пгт. Кировское» - начальник цеха Служба охраны труда - специалист	выполнено

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(ФИО)

14.10.2023

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(ФИО)

14.10.2023

(дата)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда
(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(ФИО)

14.10.2023

(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)


(подпись)

Белюсь Валентина Павловна
(ФИО)


14.10.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна
(ФИО)

23.05.2023

(дата)