



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Сафонов

Александр Николаевич

(фамилия, инициалы)

«14» июля 2023 г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"

(полное наименование работодателя)

298327, Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, д. 2-в

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

911143001

(КПП работодателя)



1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белюш Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Керченский филиал\Аппарат управления																							
269	Инженер по промышленной безопасности															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
270	Ведущий специалист по кадровому делопроизводству															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
271	Специалист по кадровому делопроизводству															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
272	Юрисконсульт 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Отдел учета и отчетности																							
273	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
274	Ведущий бухгалтер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
275	Бухгалтер 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
276	Бухгалтер 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
277	Бухгалтер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Планово-экономическая группа																							
278	Экономист 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Производственно-технический отдел																							
279	Инженер по охране окружающей среды (эколог)															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
280	Инженер 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Группа контрольно-измерительных приборов, автоматики и программного обеспечения																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
281	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
282	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Административно -хозяйственная служба																							
283	Инженер материально-технического снабжения 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Абонентская служба																							
284	Начальник службы															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
285	Ведущий инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
286	Инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
287	Инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
288	Инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
289	Инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
290	Инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
291	Мастер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
292	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
293	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
294	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
295	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
296	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
297	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
298	Оператор электронно-															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	вычислительных и вычислительных машин 4 разряда																						
299	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
300	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
301	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
302	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
303	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
304	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
305	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
306	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
307	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
308	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
309	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
310	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
311	Приемщик заказов 3 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал 4-я насосная станция																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
312	Медицинская сестра													1		1	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Водоочистная станция																							
313	Инженер-технолог 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Главный механик - транспортный участок																							
314	Начальник участка															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
315	Диспетчер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
316	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т 5 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
317	Машинист катка 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
318	Стропальщик 2 разряда				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Орджонекидзевские очистные сооружения																							
319	Инженер-технолог 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Бондаренковские очистные сооружения																							
320	Инженер-технолог 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Служба водоотведения																							
321	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	3.1			2									3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
Керченский филиал\Служба водоотведения\пгт. Багерово КНС № 1, пгт. Багерово КНС № 3																							
322	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.2		3.2	3.2	да	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Служба водоотведения\г. Керчь, КНС "Капканская"																							
323	Машинист насосных установок 2 разряда	2			2			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Служба водоснабжения																							
324	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2									3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Служба водоснабжения\пгт. Багерово, Скважина 23-95, 86-14																							
325	Машинист насосных установок 2 разряда				2			2						2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Служба водоснабжения\с. Ивановка, Скважина 2397																							
326	Машинист насосных установок 2 разряда				2			2						2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал\Диспетчерская служба																							
327	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4	2			2									3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	разряда																						
Керченский филиал Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды																							
328	Проботборщик 2 разряда													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал Служба главного энергетика и стационарного оборудования																							
329	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда									2				3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Керченский филиал Транспортный участок																							
330	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
331	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
332	Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью 0,5-1,5т	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
333	Машинист крана автомобильного 6 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
334	Машинист экскаватора 5 разряда	2			2	2		3.1	2					3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
335	Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	2			2	2		3.1	2					3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
336	Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	2			2	2		3.1	2					3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)



(подпись)


Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК



Козлова Людмила Витальевна

14 ИЮЛ 2023

"Вода Крыма" (должность) Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода Крыма" (должность) Заместитель начальника отдела организа- ции и оплаты труда (должность) Председатель профсоюзной организации (должность)	(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)	(ФИО) Храмеева Наталья Александровна (ФИО) Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО) Белюсь Валентина Павловна (ФИО)	(дата) 14 ИЮЛ 2023 (дата) 14 ИЮЛ 2023 (дата) 14 ИЮЛ 2023 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 2851 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Лукашина Олеся Константиновна (ФИО)	23.05.2023 (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Керченский филиалГруппа контрольно-измерительных приборов, автоматики и программного обеспечения					
282 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Ведущий инженер Планово-экономическая группа	
Керченский филиалГлавный механик - транспортный участок					
316 Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
317 Машинист катка 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
Керченский филиалСлужба водоотведения					
321 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентарегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Главный механик	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
Керченский филиалСлужба водоотведения\пгт. Багерovo КНС № 1, пгт. Багерovo КНС № 3					
322 Машинист насосных установок	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-	Снижение вредного	До проведения	Начальник службы	

1	2	3	4	5	6
2 разряда	ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов	воздействия шума	последующей СОУТ Постоянно		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
Керченский филиал/Служба водоотведения/г. Керчь, КНС "Капканская"					
323 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
Керченский филиал/Служба водоснабжения					
324 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
Керченский филиал/Диспетчерская служба					
327 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник службы Планово-экономическая группа	
Керченский филиал/Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды					
328 Пробоотборщик 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости – с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник лаборатории Планово-экономическая группа	
Керченский филиал/Служба главного энергетика и стационарного оборудования					
329 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Главный энергетик Планово-экономическая группа	
Керченский филиал/Транспортный участок					
330 Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	

1	2	3	4	5	6
331 Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
332 Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью 0,5-1,5т	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
333 Машинист крана автомобильного 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
334 Машинист экскаватора 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Главный механик	
335 Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Главный механик	
336 Машинист экскаватора одноковшового 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Планово-экономическая группа	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	До проведения последующей СОУТ Постоянно	Начальник участка Главный механик	

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода Крыма"
(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14.05.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(ФИО)

14.05.2023

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)




(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(ФИО)

14.05.2023

(дата)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда
(должность)




(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(ФИО)

14.05.2023

(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)



(подпись)

Белюс Валентина Павловна
(ФИО)


14.05.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна
(ФИО)

14.05.2023

(дата)