



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, инициалы)

«14» июля 2023 г

## ОТЧЕТ

### о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"

(полное наименование работодателя)

296000, Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Привокзальная, д. 13

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

910643001

(КПП работодателя)

1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

### Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



|                                                                                                  |                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <br>(подпись) | Козлова Людмила Витальевна<br>(ФИО)     | 14.07.2023<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Храмеева Наталья Александровна<br>(ФИО) | 14.07.2023<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Баргимон Наталья Григорьевна<br>(ФИО)   | 14.07.2023<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Белюш Валентина Павловна<br>(ФИО)       | 14.07.2023<br>(дата) |

Таблица 2

## Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

| Индивидуальный номер рабочего места                                                                                 | Профессия/должность/специальность работника        | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                    | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |     |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                                                                                                   | 2                                                  | 3                                | 4             | 5                                              | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                       | 15                         | 16                               | 17  | 18                                      | 19                                                                           | 20                                       | 21                                                    | 22                                                      | 23                                                      | 24                                        |                                          |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\2-й хозяйственно-питьевой подъем-г. Красноперекопск, ул. 50лет Победы |                                                    |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 337                                                                                                                 | Оператор хлораторной установки 3 разряда           | 2                                |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       |                                          |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\г. Красноперекопск, ул. Привокзальная,13                              |                                                    |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 338                                                                                                                 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |                                  |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       |                                          |
| 339                                                                                                                 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда |                                  |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       |                                          |
| 340                                                                                                                 | Электрогазосварщик 3 разряда                       | 3.1                              |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    | 2                        |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | да                                                      | нет                                                     | да                                        |                                          |
| 341                                                                                                                 | Электрогазосварщик 4 разряда                       | 3.1                              |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    | 2                        |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | да                                                      | нет                                                     | да                                        |                                          |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения                                        |                                                    |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 342                                                                                                                 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |                                  |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       |                                          |
| 343                                                                                                                 | Электрогазосварщик 3 разряда                       | 3.1                              |               |                                                | 2   |           |                      |                |                    | 2                        |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | да                                                      | нет                                                     | да                                        |                                          |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Сватово    |                                                    |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 344                                                                                                                 | Машинист насосных установок 2 разряда              |                                  |               |                                                | 2   |           |                      | 2              |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                  | 3.1 | 3.1                                     | да                                                                           | нет                                      | нет                                                   | нет                                                     | нет                                                     | нет                                       |                                          |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Воинка     |                                                    |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |                                         |                                                                              |                                          |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |



| 1                                                                                                                       | 2                                                  | 3   | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 345                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 346                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Пролетарка     |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 347                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Ишунь          |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 348                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 349                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 350                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Орловское      |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 351                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Новониколаевка |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 352                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Полтавское     |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 353                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения                                            |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 354                                                                                                                     | Машинист экскаватора 5 разряда                     | 2   |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 355                                                                                                                     | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |     |   |   | 2   |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 356                                                                                                                     | Электрогазосварщик 4 разряда                       | 3.1 |   |   | 2   |   |   |     |    | 2  |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да  | нет | да  |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Братское       |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 357                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Зеленая Нива   |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 358                                                                                                                     | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Вишневка       |                                                    |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 359                                                                                                                     | Машинист насосных установок                        |     |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1                                                                                                                     | 2                                                  | 3   | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                       | 2 разряда                                          |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Тракторное   |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 360                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Привольное   |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 361                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Новопавловка |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 362                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Крепкое      |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 363                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Долинка      |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 364                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Курганное    |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 365                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Ильинка      |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 366                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Филатовский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Филатовка |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 367                                                                                                                   | Машинист насосных установок 2 разряда              |     |   |   | 2   |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 368                                                                                                                   | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |     |   |   | 2   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Краснопереконский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод                                                   |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 369                                                                                                                   | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 2   |   |   | 2   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 370                                                                                                                   | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 2   |   |   | 2   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 371                                                                                                                   | Электрогазосварщик 4 разряда                       | 3.1 |   |   | 2   |   |   |   |    | 2  |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да  | нет | да  |
| Краснопереконский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Биологические очистные сооружения                 |                                                    |     |   |   |     |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 372                                                                                                                   | Машинист насосных установок                        | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2 |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |



| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                   | 3   | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                      | 2 разряда                                                                                           |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 373                                                                                                                                                                  | Оператор на решетке 2 разряда                                                                       | 2   |   |   | 2   |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 374                                                                                                                                                                  | Оператор на аэротенках 2 разряда                                                                    | 2   |   |   | 2   |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 375                                                                                                                                                                  | Оператор на отстойниках 2 разряда                                                                   | 2   |   |   | 2   |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 376                                                                                                                                                                  | Слесарь-ремонтник 3 разряда                                                                         | 2   |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 377                                                                                                                                                                  | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                                                         | 2   |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 378                                                                                                                                                                  | Слесарь-ремонтник 5 разряда                                                                         | 2   |   |   | 2   |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 379                                                                                                                                                                  | Электрогазосварщик 5 разряда                                                                        | 3.1 |   |   | 2   |   |   |     |    | 2  |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да  | нет | да  |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 1</b>    |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 380                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 2</b>    |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 381                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 5</b>    |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 382                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 6</b>    |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 383                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 7</b>    |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 384                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 8</b>    |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 385                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9\Канализационно-насосная станция - 4, 9</b> |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 386                                                                                                                                                                  | Машинист насосных установок 2 разряда                                                               | 2   |   |   | 3.1 |   |   | 2   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекопский филиал\Транспортный участок</b>                                                                                                                 |                                                                                                     |     |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 387                                                                                                                                                                  | Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда | 2   |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 2  | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 388                                                                                                                                                                  | Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов                                             | 2   |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 2  | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1                                                                                          | 2                                                                                 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                            | грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда                                       |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 389                                                                                        | Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7т 4 разряда | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 2   | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 2  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 390                                                                                        | Токарь 5 разряда                                                                  |   |   |   | 3.1 |   |   |     | 2  |    |    |    |    | 2   |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 391                                                                                        | Фрезеровщик 5 разряда                                                             |   |   |   | 3.1 |   |   |     | 2  |    |    |    |    | 2   |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 392                                                                                        | Машинист экскаватора 5 разряда                                                    | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 393                                                                                        | Машинист экскаватора 5 разряда                                                    | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 394                                                                                        | Машинист экскаватора 5 разряда                                                    | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 395                                                                                        | Машинист экскаватора 6 разряда                                                    | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 396                                                                                        | Тракторист 4 разряда                                                              | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 397                                                                                        | Тракторист 4 разряда                                                              | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 398                                                                                        | Тракторист 4 разряда                                                              | 2 |   |   | 2   | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 399                                                                                        | Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда                                          | 2 |   |   | 2   |   |   |     |    |    |    |    |    | 2   |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекоский филиал Административно-хозяйственная служба</b>                        |                                                                                   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 400                                                                                        | Заведующий складом                                                                |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 2   |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 401                                                                                        | Каменщик 3 разряда                                                                |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 402                                                                                        | Каменщик 4 разряда                                                                |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 403                                                                                        | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда                   | 2 |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 404                                                                                        | Столяр 5 разряда                                                                  |   |   |   | 3.1 |   |   |     | 2  |    |    |    |    | 2   |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 405                                                                                        | Штукатур 3 разряда                                                                |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 406                                                                                        | Штукатур 4 разряда                                                                |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Красноперекоский филиал Абонентская служба г. Красноперекоск, ул. Привокзальная, 13</b> |                                                                                   |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 407 А                                                                                      | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                                      |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 408 А(407А)                                                                                | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда                                      |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 409                                                                                        | Контролер водопроводного                                                          |   |   |   |     |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |



| 1                                                                          | 2                                            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A(4<br>07A<br>)                                                            | хозяйства 3 разряда                          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 410<br>A(4<br>07A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 411<br>A(4<br>07A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Краснопереконский филиал\Абонентская служба\Краснопереконский район</b> |                                              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 412<br>A                                                                   | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 413<br>A(4<br>12A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 414<br>A(4<br>12A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 415<br>A(4<br>12A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Краснопереконский филиал\Абонентская служба\Пгт. Раздольное</b>         |                                              |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |
| 416<br>A                                                                   | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 417<br>A(4<br>16A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 418<br>A(4<br>16A<br>)                                                     | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 419                                                                        | Контролер водопроводного                     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1                                                                                                                                  | 2                                                  | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A(4<br>16A<br>)                                                                                                                    | хозяйства 3 разряда                                |     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 420<br>A(4<br>16A<br>)                                                                                                             | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда       |     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Краснопереконский филиал Цех пгт. Раздольное</b>                                                                                |                                                    |     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 421                                                                                                                                | Заместитель начальника цеха                        |     |   |   | 2 |   |   |     |    |    |    |    |    | 2   |    | 2   | 2   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Краснопереконский филиал Цех пгт. Раздольное Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения пгт. Раздольное</b>                |                                                    |     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 422                                                                                                                                | Машинист экскаватора 5 разряда                     | 2   |   |   | 2 | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 423                                                                                                                                | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |     |   |   | 2 |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 424                                                                                                                                | Электрогазосварщик 4 разряда                       | 3.1 |   |   | 2 |   |   |     |    | 2  |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | да  | нет | да  |
| <b>Краснопереконский филиал Цех пгт. Раздольное Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района</b>         |                                                    |     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 425                                                                                                                                | Машинист экскаватора 5 разряда                     | 2   |   |   | 2 | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 426                                                                                                                                | Тракторист 4 разряда                               | 2   |   |   | 2 | 2 |   | 3.1 | 2  |    |    |    |    | 3.1 | 1  | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 427                                                                                                                                | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |     |   |   | 2 |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 428                                                                                                                                | Электрогазосварщик 3 разряда                       | 3.1 |   |   | 2 |   |   |     |    | 2  |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | да  | нет | да  |
| <b>Краснопереконский филиал Цех пгт. Раздольное Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Зиминского сельского поселения</b> |                                                    |     |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 429                                                                                                                                | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда |     |   |   | 2 |   |   |     |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | 3.1 | да  | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода  
Крыма"  
(должность)

  
(подпись)

Сафонов Александр Николаевич  
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023  
(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -  
Начальник отдела охраны труда ГУП РК  
"Вода Крыма"

(должность)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода  
Крыма"

(должность)

Заместитель начальника отдела организа-  
ции и оплаты труда

(должность)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

Белюс Валентина Павловна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.05.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                              | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цель мероприятия                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| Красноперекопский филиал Служба водоснабжения 2-й хозяйственно-питьевой подъем-г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                 |                                                                    |                      |
| 337 Оператор хлораторной установки 3 разряда                                                                         | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | служба водоснабжения                                               |                      |
| Красноперекопский филиал Служба водоснабжения г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 13                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                 |                                                                    |                      |
| 338 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                               | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | служба водоснабжения                                               |                      |
| 339 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                                                               | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | служба водоснабжения                                               |                      |
| 340 Электрогазосварщик 3 разряда                                                                                     | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно       | служба водоснабжения                                               |                      |
|                                                                                                                      | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | служба водоснабжения                                               |                      |
| 341 Электрогазосварщик 4 разряда                                                                                     | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно       | служба водоснабжения                                               |                      |



| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4         | 5                   | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|
|                                                                                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                     |   |
| 342 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                              | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |
| 343 Электрогазосварщик 3 разряда                                                                                    | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | исполнено | снизилась вредность |   |
|                                                                                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Сватово    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                     |   |
| 344 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Воинка     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                     |   |
| 345 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |
| 346 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Воинский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Пролетарка |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                     |   |
| 347 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | снизилась вредность |   |



| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4         | 5                      | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|---|
| Красноперекопский филиал Служба водоснабжения Воинский участок водоснабжения Красноперекопский район, с. Ишунь          |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                        |   |
| 348 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                               | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов                 | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
|                                                                                                                         | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
| 349 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                               | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов                 | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
|                                                                                                                         | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
| 350 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                               | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов                 | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
|                                                                                                                         | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
| Красноперекопский филиал Служба водоснабжения Воинский участок водоснабжения Красноперекопский район, с. Орловское      |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                        |   |
| 351 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                               | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
| Красноперекопский филиал Служба водоснабжения Воинский участок водоснабжения Красноперекопский район, с. Новониколаевка |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                        |   |
| 352 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                               | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |
| Красноперекопский филиал Служба водоснабжения Воинский участок водоснабжения Красноперекопский район, с. Полтавское     |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                        |   |
| 353 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                               | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | сильно<br>вдвое больше |   |



| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4         | 5                      | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------|---|
|                                                                                                                       | ные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |                        |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                        |   |
| 354 Машинист экскаватора 5 разряда                                                                                    | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
|                                                                                                                       | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                                                        | Снижение вредного воздействия вибрации общей      | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
| 355 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                                | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
| 356 Электрогазосварщик 4 разряда                                                                                      | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
|                                                                                                                       | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Братское     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                        |   |
| 357 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Зеленая Нива |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                        |   |
| 358 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |
| Красноперекопский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Красноперекопский район, с. Вишневка     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                        |   |
| 359 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | судит<br>водоснабжение |   |



| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4         | 5                    | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|---|
|                                                                                                                       | смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                     |                                       |           |                      |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Тракторное   |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 360 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Привольное   |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 361 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Новопавловка |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 362 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Крепкое      |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 363 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Долинка      |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 364 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Курганное    |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 365 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Братский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Ильинка      |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 366 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | служба водоснабжения |   |
| Краснопереконский филиал\Служба водоснабжения\Филатовский участок водоснабжения\Краснопереконский район, с. Филатовка |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                      |   |
| 367 Машинист насосных установок                                                                                       | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха                                                                                                                                          | Снижение вредного                     |           |                      |   |



| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4         | 5                                                  | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---|
| 2 разряда                                                                                             | работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                                                                            | воздействия тяжести                               | постоянно | случае<br>вредоносности                            |   |
| 368 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | случае<br>вредоносности                            |   |
| Краснопереконский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                                                    |   |
| 369 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |
| 370 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда                                                | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |
| 371 Электрогазосварщик 4 разряда                                                                      | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |
|                                                                                                       | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |
| Краснопереконский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод Биологические очистные сооружения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                                                    |   |
| 372 Машинист насосных установок 2 разряда                                                             | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.                                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия шума                | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |
|                                                                                                       | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |
| 373 Оператор на решетке 2 разряда                                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | случае<br>вредоносности<br>и ошечив<br>сточных вод |   |



| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4         | 5                                                     | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                            | ные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |                                                       |   |
| 374 Оператор на азотенках 2 разряда                                                                                                                        | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
| 375 Оператор на отстойниках 2 разряда                                                                                                                      | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
| 376 Слесарь-ремонтник 3 разряда                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
| 377 Слесарь-ремонтник 4 разряда                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
| 378 Слесарь-ремонтник 5 разряда                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
| 379 Электрогазосварщик 5 разряда                                                                                                                           | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
|                                                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку<br>сточных вод |   |
| Красноперекопский филиал/Служба водоотведения и очистки сточных вод/Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9/Канализационно-насосная станция - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                                                       |   |
| 380 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентов                                                                                                                                                             | Снижение вредного воздействия шума                | постоянно | сущность<br>водоотведение<br>и очистку                |   |



| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 4         | 5                                           | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                            | рованных перерывов.                                                                                                                                                                      |                                       |           | стичь вдр                                   |   |
|                                                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
| Краснопереконский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9 Канализационно-насосная станция - 2 |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                                             |   |
| 381 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.                | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
|                                                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
| Краснопереконский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9 Канализационно-насосная станция - 5 |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                                             |   |
| 382 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.                | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
|                                                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
| Краснопереконский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9 Канализационно-насосная станция - 6 |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                                             |   |
| 383 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.                | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
|                                                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
| Краснопереконский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод Канализационная насосная станция № 1,2,4,5,6,7,8,9 Канализационно-насосная станция - 7 |                                                                                                                                                                                          |                                       |           |                                             |   |
| 384 Машинист насосных установок 2 разряда                                                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.                | Снижение вредного воздействия шума    | постоянно | судить<br>вредоохране<br>и общему состоянию |   |
|                                                                                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-                                                                                    | Снижение вредного воздействия тяжести | постоянно | судить<br>вредоохране                       |   |







| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                            | 4         | 5                   | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|---|
| 389 Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т 4 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                               | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | транспортный уголок |   |
| 390 Токарь 5 разряда                                                                   | Эксплуатировать оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.<br>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов. | Снижение вредного воздействия шума           | постоянно | транспортный уголок |   |
| 391 Фрезеровщик 5 разряда                                                              | Эксплуатировать оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.<br>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов. | Снижение вредного воздействия шума           | постоянно | транспортный уголок |   |
| 392 Машинист экскаватора 5 разряда                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                              | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | транспортный уголок |   |
|                                                                                        | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                        | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | транспортный уголок |   |
| 393 Машинист экскаватора 5 разряда                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                              | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | транспортный уголок |   |
|                                                                                        | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                        | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | транспортный уголок |   |
| 394 Машинист экскаватора 5 разряда                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                              | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | транспортный уголок |   |



| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                            | 4         | 5                | 6 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---|
|                                    | ные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                                                                                                                                            |                                              |           |                  |   |
|                                    | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | трескается угост |   |
| 395 Машинист экскаватора 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                       | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | трескается угост |   |
|                                    | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | трескается угост |   |
| 396 Тракторист 4 разряда           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                       | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | трескается угост |   |
|                                    | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | трескается угост |   |
| 397 Тракторист 4 разряда           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                       | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | трескается угост |   |
|                                    | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | трескается угост |   |
| 398 Тракторист 4 разряда           | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                       | Снижение вредного воздействия тяжести        | постоянно | трескается угост |   |
|                                    | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | трескается угост |   |



| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                     | 4         | 5                                    | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
|                                                                                                   | ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                                 | общей                                 |           |                                      |   |
| <b>Красноперекопский филиал</b> Административно-хозяйственная служба                              |                                                                                                                                                                                           |                                       |           |                                      |   |
| 401 Каменщик 3 разряда                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Административно-хозяйственная служба |   |
| 402 Каменщик 4 разряда                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Административно-хозяйственная служба |   |
| 403 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда                               | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Административно-хозяйственная служба |   |
| 404 Столяр 5 разряда                                                                              | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.                                                                                          | Снижение вредного воздействия шума    | исполнено | Административно-хозяйственная служба |   |
| 405 Штукатур 3 разряда                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Административно-хозяйственная служба |   |
| 406 Штукатур 4 разряда                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Административно-хозяйственная служба |   |
| <b>Красноперекопский филиал</b> Абонентская службаг. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 13       |                                                                                                                                                                                           |                                       |           |                                      |   |
| 407А, 408А(407А), 409А(407А), 410А(407А), 411А(407А) Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Абонентская служба                   |   |
| <b>Красноперекопский филиал</b> Абонентская службаКрасноперекопский район                         |                                                                                                                                                                                           |                                       |           |                                      |   |
| 412А, 413А(412А), 414А(412А), 415А(412А) Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда             | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня. | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Абонентская служба                   |   |
| <b>Красноперекопский филиал</b> Абонентская службаПгт. Раздольное                                 |                                                                                                                                                                                           |                                       |           |                                      |   |
| 416А, 417А(416А), 418А(416А), 419А(416А), 420А(416А) Контролер                                    | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-                                                                                     | Снижение вредного воздействия тяжести | исполнено | Абонентская служба                   |   |



| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4          | 5                    | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|---|
| водопроводного хозяйства 3 разряда                                                                                  | смотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |            |                      |   |
| Краснопереконский филиал Цех пгт. Раздольное Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения пгт. Раздольное        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |            |                      |   |
| 422 Машинист экскаватора 5 разряда                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                                                          | Снижение вредного воздействия тяжести             | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
|                                                                                                                     | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей      | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
| 423 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                              | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия тяжести             | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
| 424 Электрогазосварщик 4 разряда                                                                                    | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
|                                                                                                                     | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                           | Снижение вредного воздействия тяжести             | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
| Краснопереконский филиал Цех пгт. Раздольное Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |            |                      |   |
| 425 Машинист экскаватора 5 разряда                                                                                  | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                                                          | Снижение вредного воздействия тяжести             | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
|                                                                                                                     | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей      | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |
| 426 Тракторист 4 разряда                                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного воздействия тяжести             | необходимо | уже не<br>Раздольное |   |



| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4         | 5                  | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|---|
|                                                                                                                                   | смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |           |                    |   |
|                                                                                                                                   | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.<br>Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста.                                                                     | Снижение вредного воздействия вибрации общей      | исполнено | ук №<br>Раздольное |   |
| 427 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | ук №<br>Раздольное |   |
| 428 Электрогазосварщик 3 разряда                                                                                                  | Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке | Снижение вредного воздействия химического фактора | исполнено | ук №<br>Раздольное |   |
|                                                                                                                                   | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | ук №<br>Раздольное |   |
| <b>Красноперекоский филиал Цех пгт. Раздольное Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Зиминского сельского поселения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |           |                    |   |
| 429 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда                                                                            | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня                                                                                                                            | Снижение вредного воздействия тяжести             | исполнено | ук №<br>Раздольное |   |

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального  
директора - главный инженер ГУП РК  
"Вода Крыма"  
(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич  
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Заместитель председателя комиссии -  
Начальник отдела охраны труда ГУП РК  
"Вода Крыма"  
(должность)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода  
Крыма"  
(должность)

Заместитель начальника отдела организа-  
ции и оплаты труда  
(должность)

Председатель профсоюзной организации  
(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна  
(ФИО)

Храмеева Наталья Александровна  
(ФИО)

Баргимон Наталья Григорьевна  
(ФИО)

Белюсь Валентина Павловна  
(ФИО)

Лукашина Олеся Константиновна  
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

23.05.2023

(дата)