



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Сафонов
Александр Николаевич
(фамилия, инициалы)

«14» июля 2023 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"
(полное наименование работодателя)

296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, д. 9
г.Саки, ул. Ленина, 23А, ВНС-1,1А г.Саки, ул. 9 Героев, 44, ВНС-4,12
г.Саки, ул. Санаторная, ЦРБ, ВНС-7,7А г.Саки, ул. Морская, гарнизон, ВНС-8
г.Саки, ул. Курортная, 61А, сан. Бурденко, ВНС-9,10 г.Саки, ул. Морская,25, ВНС-9 куст
г.Саки, ул. Курортная, санаторий МО, ВНС-17,18 г.Саки, Евпаторийское шоссе, 1а, КОС
г. Саки, ул. Заводская, 86-а; пос. химзавода (на территории НПО «Йодобром», КНС-1
г. Саки, ул. Набережная, 5-А, КНС-2 Сакский район, с.Прибрежное, ул. Морская, КНС-5
г. Саки, ул.Морская; санаторий "Полтава", КНС-6 г. Саки, ул.Курортная; санаторий "Саки", КНС-7
г.Саки, ул.Ленина, школа№2, КНС-8 г.Саки, ул.Ленина, школа№2, КНС-8
г.Саки, ул.Строительная, школа№6, КНС-10 Сакский район, пгт.Новофедоровка, КНС-1
Сакский район, пгт.Новофедоровка, КНС-2 г.Саки, ул.Евпаторийское шоссе,1А, КОС
Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

910743001

(КПП работодателя)



1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белюш Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Сакский филиал/Служба по эксплуатации стационарного оборудования																							
23	Стропальщик 2 разряда				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
24	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2			2			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
25	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2			2			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал/Транспортный участок																							
26	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов, грузоподъемностью от 3т до 5т 4 разряда	2			2	2		3.1	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
27	Водитель автомобиля грузового грузоподъемностью свыше 0,5т до 1,5т 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 0,5т до 1,5т 4 разряда	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал/Служба водоснабжения (г.Саки, ул. Промышленная, 9)																							
29	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Электрогазосварщик 4 разряда	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
Сакский филиал/Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Ленина, 23А, ВНС-1,1А)																							
32	Машинист насосных установок	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2 разряда																						
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. 9 Героев, 44, ВНС-4,12)																							
33	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Санаторная, ЦРБ, ВНС-7,7А)																							
34	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, Евпаторийское шоссе, 1а, КОС)																							
35	Инженер 1 категории													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Оператор очистных сооружений 2 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Промышленная, 9)																							
37	Старший мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2	2		2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
39	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2	2		2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Морская, гарнизон, ВНС-8)																							
40	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Курортная, 61А, сан. Бурденко, ВНС-9,10)																							
41	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Морская, 25, ВНС-9 куст)																							
42	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Курортная, санаторий МО, ВНС-17,18)																							
43	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Заводская, 86-а; пос. химзавода (на территории НПО Йодобром, КНС-1)																							
44	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Набережная, 5-А, КНС-2)																							
45	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (Сакский район, с. Прибрежное, ул. Морская, КНС-5)																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
46	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Морская; санаторий "Полтава", КНС-6)																							
47	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Курортная; санаторий "Саки", КНС-7)																							
48	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Ленина, школа №2, КНС-8)																							
49	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
50	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Строительная, школа №6, КНС-10)																							
51	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (Сакский район, пгт. Новофедоровка, КНС-1)																							
52	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (Сакский район, пгт. Новофедоровка, КНС-2)																							
53	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Курортная; санаторий "Бурденко", КНС-9)																							
54	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -



Козлова Людмила Витальевна

14 ИЮЛ 2023

Начальник отдела охраны труда ГУП РК "Вода Крыма"	(подпись)	(ФИО)	(дата)
(должность)			14 ИЮЛ 2023
Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода Крыма"	(подпись)	Храмеева Наталья Александровна	(дата)
(должность)		(ФИО)	14 ИЮЛ 2023
Заместитель начальника отдела организа- ции и оплаты труда	(подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна	(дата)
(должность)		(ФИО)	14 ИЮЛ 2023
Председатель профсоюзной организации	(подпись)	Белюсь Валентина Павловна	(дата)
(должность)		(ФИО)	
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
2851	(подпись)	Лукашина Олеся Константиновна	23.05.2023
(№ в реестре экспертов)		(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Сакский филиал Служба по эксплуатации стационарного оборудования					
23 Стропальщик 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	СЭСО	вып.
24 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	СЭСО	вып.
25 Слесарь-ремонтник 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	СЭСО	вып.
Сакский филиал Транспортный участок					
26 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов, грузоподъемностью от 3т до 5т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	ТУ	вып.
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	немедленно	ТУ	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г.Саки, ул. Промышленная, 9)					
31 Электрогазосварщик 4 разряда	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха	Снижение вредного		служба	

1	2	3	4	5	6
	работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействия тяжести	немедленно	водоснаб- жение	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Ленина, 23А, ВНС-1,1А)					
32 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба во- доснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоснабже- ния	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. 9 Героев, 44, ВНС-4,12)					
33 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба во- доснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоснаб- жения	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Санаторная, ЦРБ, ВНС-7,7А)					
34 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоснаб- жения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, Евпаторийское шоссе, 1а, КОС)					
36 Оператор очистных сооружений 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	КОС	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Промышленная, 9)					
38 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотве- дения	вып.
39 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотве- дения	вып.

1	2	3	4	5	6
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Морская, гарнизон, ВНС-8)					
40 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Курортная, 61А, сан. Бурденко, ВНС-9,10)					
41 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Морская, 25, ВНС-9 куст)					
42 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
Сакский филиал Служба водоснабжения (г. Саки, ул. Курортная, санаторий МО, ВНС-17,18)					
43 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	Служба водоснабжения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Заводская, 86-а; пос. химзавода (на территории НПО Йодобром, КНС-1)					
44 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	Служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	Служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Набережная, 5-А, КНС-2)					
45 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	Служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха	Снижение вредного		Служба	

1	2	3	4	5	6
	работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействия тяжести	немедленно	водоотведение	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (Сакский район, с. Прибрежное, ул. Морская, КНС-5)					
46 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Морская; санаторий "Полтава", КНС-6)					
47 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Курортная; санаторий "Саки", КНС-7)					
48 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Ленина, школа №2, КНС-8)					
49 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
50 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г. Саки, ул. Строительная, школа №6, КНС-10)					
51 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.

1	2	3	4	5	6
разряда	ков, занятых в условиях повышенного уровня шума.	воздействия шума		водоотведение	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (Сакский район, пгт. Новоефедоровка, КНС-1)					
52 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (Сакский район, пгт. Новоефедоровка, КНС-2)					
53 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.
Сакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод (г.Саки, ул.Курортная; санаторий "Бурденко", КНС-9)					
54 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	немедленно	служба водоотведения	вып.
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	немедленно	служба водоотведения	вып.

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)

(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

14 ИЮЛ 2023

Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"

(должность)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"

(должность)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда

(должность)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

Белюсь Валентина Павловна

(ФИО)

14 июля 2023

(дата)

14 июля 2023

(дата)

14 июля 2023

(дата)

14 июля 2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.05.2023

(дата)