



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Сафонов
Александр Николаевич
(фамилия, инициалы)

«14» июля 2023 г

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"

(полное наименование работодателя)

298200, Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Укромное, пер. Кадровый, д. 16
Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

910943002

(КПП работодателя)




1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белюс Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Симферопольский филиал\Группа материально-технического снабжения																							
430	Специалист 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
431	Специалист															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Абонентская служба\Бригада по установке приборов учета воды																							
432	Инженер													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
433A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
512A (433A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\ВОС "Межгорный гидроузел" \с. Жаворонки, ул. Пролетарская, 18, ВНС Жаворонки																							
434	Машинист насосных установок 4 разряда				3.1			2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\ВОС "Межгорный гидроузел" \с. Веселое, ул. Полевая, 1А, ВНС Веселое																							
435	Машинист насосных установок 4 разряда				3.1			2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\ВОС "Партизанский гидроузел" \с. Приятное свидание, ул. Насосная, 5																							
436	Ведущий инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Симферопольский филиал ВОС "Симферопольский гидроузел" г. Симферополь, ул. Тарабукина, 1																							
437	Ведущий инженер-технолог															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
438	Инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Производственно-диспетчерская служба																							
439	Инженер смены 2 категории														3.1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Служба обслуживания сетей Группа по гидравлике и поиску потерь воды																							
440	Ведущий инженер	2			2									2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
441	Ведущий инженер	2			2									2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
442	Инженер 1 категории	2			2									2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
443	Инженер 1 категории	2			2									2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
444	Инженер	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
445	Инженер	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Транспортный цех																							
446	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
447	Монтировщик шин 4 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ																							
448	Заместитель начальник службы - начальник участка канализационных насосных станций															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, ул. Балаклавская, 165, РЧВ "Отм.460"																							
449	Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	2			2							2		3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, мкр Белое, ВНС "Белое"																							
450	Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	2			2							2		3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, ул. М. Жукова, ВНС "М. Жукова"																							
451	Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	2			2							2		3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 33А, ВНС "Ключевая"																							
452	Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	2			2							2		3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\пгт Аграрное, ул. Парковая, ВНС "Аграрное"																							
453	Машинист насосных установок 2 разряда				3.1			2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок канализационных насосных станций																							
454	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2			2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
455	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2			2			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\г. Симферополь, ул. Гурзуфская 5																							
456	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2			2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
457	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2			2			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\пгт Школьное, ВНС "Школьное"																							
458	Машинист насосных установок 2 разряда				2			2						2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул. Вертолетная, ВНС "Аэропорт"																							
459	Аппаратчик электролиза 3 разряда	2			2					2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
460	Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	2			2							2		3.1	1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\с. Мирное, ул. Марчика, ВНС "Мирное"																							
461	Машинист насосных установок 2 разряда				3.1			2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\с. Белоглинка, ВНС "Белоглинка"																							
462	Машинист насосных установок 2 разряда				3.1			2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба водоотведения																							
463	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
464	Техник															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
465 А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
513А (465А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
514A (465A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба водоотведения\Дежурная бригада по водоотведению																							
466	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
467	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
468	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
469 А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
515A (469A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба водоснабжения\Бригада по проведению планово-предупредительных ремонтов																							
470	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
471A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
472	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
473	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
516A (471A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
517A (471A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Симферопольский филиал\Служба водоснабжения\Дежурная бригада по ремонту сетей водоснабжения																							
474A	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
475	Инженер 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
476	Техник															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
518A (474A)	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
519A (474A)	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба главного энергетика и стационарного оборудования																							
477	Инженер-энергетик 1 категории									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Служба обслуживания сетей																							
478	Ведущий инженер															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
479A	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
480	Инженер 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
481	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
482A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
520A (479A)	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
521A (482A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
522A (482A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
523A (482A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аэропорт"																							
483	Инженер 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"																							
484	Начальник цеха				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
485	Старший мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
486	Медицинская сестра													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"\Участок по обслуживанию ВНС и РЧВ																							
487	Слесарь-ремонтник 4 разряда				2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
488	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда				2			2		2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"\Участок водоподготовки "Аян"																							
489	Грузчик 2 разряда				2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"\Участок водоснабжения																							
490	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
491	Мастер				2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"\Канализационные насосные станции\Симф. р-н, ул. Первомайская, с. Пионерское, КНС																							
492	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"\Канализационные насосные станции\Симф. р-н, с. Доброе, ул. Мустафы Селимова, КНС Доброе																							
493	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Симферопольский филиал\Группа информационных технологий																							
494	Инженер													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14.07.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"

(должность)

(подпись)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"

(должность)

(подпись)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда

(должность)

(подпись)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Белюсь Валентина Павловна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.04.2023

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Симферопольский филиал\Абонентская служба\Бригада по установке приборов учета воды					
433А, 512А(433А) Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Абонентская служба, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\ВОС "Межгорный гидроузел"\с. Жаворонки, ул. Пролетарская, 18, ВНС Жаворонки					
434 Машинист насосных установок 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ВОС МГУ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\ВОС "Межгорный гидроузел"\с. Веселое, ул. Полевая, 1А, ВНС Веселое					
435 Машинист насосных установок 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ВОС МГУ, Отдел кадров, ПЭО, Группа МТС	
Симферопольский филиал\Производственно-диспетчерская служба					
439 Инженер смены 2 категории	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ПДС, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\Транспортный цех					
446 Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Транспортный цех, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
447 Монтировщик шин 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Транспортный цех, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\г. Симферополь, ул. Балаклавская, 165, РЧВ "Отм.460"					
449 Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	

1	2	3	4	5	6
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, мкр Белое, ВНС "Белое"					
450 Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, ул. М. Жукова, ВНС "М. Жукова"					
451 Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 33А, ВНС "Ключевая"					
452 Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ пгт Аграрное, ул. Парковая, ВНС "Аграрное"					
453 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, ПЭО, Группа МТС	
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ Участок канализационных насосных станций					
454 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
455 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Служба ВНС и РЧВ Участок водоснабжения "Аэропорт" г. Симферополь, ул. Гурзуфская 5					
456 Слесарь-ремонтник 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
457 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	

1	2	3	4	5	6
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\г. Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул. Вертолетная, ВНС "Аэропорт"					
459 Аппаратчик электролиза 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
460 Лаборант химико-бактериологического анализа 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\с. Мирное, ул. Марчика, ВНС "Мирное"					
461 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, ПЭО, Группа МТС	
Симферопольский филиал\Служба ВНС и РЧВ\Участок водоснабжения "Аэропорт"\с. Белоглинка, ВНС "Белоглинка"					
462 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, Отдел кадров, ПЭО, Группа МТС	
Симферопольский филиал\Служба водоотведения					
465А, 513А(465А), 514А(465А) Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоотведения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\Служба водоотведения\Дежурная бригада по водоотведению					
467 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоотведения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
468 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоотведения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
469А, 515А(469А) Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоотведения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал\Служба водоотведения\Служба водоснабжения\Бригада по проведению планово-предупредительных ремонтов					
471А, 516А(471А), 517А(471А) Сле-	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха	Снижение вредного	Постоянно, до прове-	Служба водоснабже-	


1	2	3	4	5	6
сarf аварийно-восстановительных работ 4 разряда	работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	воздействия тяжести	дения следующей СОУТ	ния, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
472 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоснабжения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
473 Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоснабжения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел, Группа МТС	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба водоснабжения, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Служба обслуживания сетей					
481 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба обслуживания сетей, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
482А, 521А(482А), 522А(482А), 523А(482А) Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	Служба обслуживания сетей, Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" Участок по обслуживанию ВНС и РЧВ					
487 Слесарь-ремонтник 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦБВ «Аян», Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
488 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦБВ «Аян», Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" Участок водоподготовки "Аян"					
489 Грузчик 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей	ЦБВ «Аян», Отдел кадров,	

1	2	3	4	5	6
	смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		СОУТ	Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" Участок водоснабжения					
490 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦВВ «Аян», Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" Канализационные насосные станции Симф. р-н, ул. Первомайская, с. Пионерское, КНС					
492 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦВВ «Аян», Отдел кадров, ПЭО, Группа МТС	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦВВ «Аян», Отдел кадров, Планово-экономический отдел	
Симферопольский филиал Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" Канализационные насосные станции Симф. р-н, с. Доброе, ул. Мустафы Селимова, КНС Доброе					
493 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦВВ «Аян», Отдел кадров, ПЭО, Группа МТС	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно, до проведения следующей СОУТ	ЦВВ «Аян», Отдел кадров, Планово-экономический отдел	

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)


(подпись)


Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14.07.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"


(должность)



(подпись)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"


(должность)



(подпись)

Заместитель начальника отдела организа-
ции и оплаты труда


(должность)



(подпись)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

14.07.2023

(дата)

Белюсь Валентина Павловна

(ФИО)


14.07.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.04.2023

(дата)