



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Сафонов

Александр Николаевич

(фамилия, инициалы)

«14» июля 2023 г

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный №)

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Вода Крыма"

(полное наименование работодателя)

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, д. 8

Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А;

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102057281

(ИНН работодателя)

910843001

(КПП работодателя)

1149102120947

(ОГРН работодателя)

36.00

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	14.07.2023 (дата)
 (подпись)	Белусь Валентина Павловна (ФИО)	14.07.2023 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Судакский филиал Служба эксплуатации стационарного оборудования																							
79	Слесарь аварийно-восстановительных работ и автоматике 5 разряда													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
80	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда									2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал Транспортный участок																							
81	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
82	Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т 5 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
83	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
84	Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
85	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
86	Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Абонентская служба																							
87	Оператор электронно-вычислительных машин 3 разряда															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Административно-хозяйственная служба																							
88	Маляр 3 разряда	3.1			2									2		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	да
Судакский филиал\Служба водоснабжения\г. Судак, Таврика "Крымская весна"																							
89	Машинист насосных установок 2 разряда				3.1			2						3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
90	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
91	Водораздатчик 2 разряда													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Служба водоснабжения\г. Судак, с. Морское																							
92	Электрогазосварщик 3 разряда	3.2			2					2				3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
Судакский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод																							
93	Машинист насосных установок 2 разряда	2			3.2			2						3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Служба водоотведения и очистки сточных вод\КОС Таврида																							
94	Оператор очистных сооружений 2 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
95	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Отдел учета и отчетности																							
96	Начальник отдела															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Планово-экономическая группа																							
97	Экономист 1 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98	Экономист по труду 2 категории															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Судакский филиал\Аппарат управления																							
99	Специалист по кадровому де-															2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	лопроизводству																						

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК
"Вода Крыма"
(должность)


(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)


Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода
Крыма"
(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Заместитель начальника отдела
организации и оплаты труда
(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)



(подпись)

Белюш Валентина Павловна
(ФИО)

14 ИЮЛ 2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:





2851
(№ в реестре экспертов)





(подпись)



Лукашина Олеся Константиновна
(ФИО)

23.05.2023
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Судакский филиал/Служба эксплуатации стационарного оборудования					
79 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Ведущий инженер-энергетик	
80 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Ведущий инженер-энергетик	
Судакский филиал/Транспортный участок					
81 Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Начальник транспортного участка	
82 Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20 т 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Начальник транспортного участка	
83 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Начальник транспортного участка	
84 Водитель бортового автомобиля грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Начальник транспортного участка	
85 Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 5 до 7 т 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ Начальник транспортного участка	
86 Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	на период действия СОУТ	ПЭГ	

1	2	3	4	5	6
ше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	смотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня		СОУТ	Начальник транспортного участка	
Судакский филиал Административно-хозяйственная служба					
88 Маляр 3 разряда	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	На период действия СОУТ	Специалист по охране труда Мастер АХС	Засеяев 
Судакский филиал Служба водоснабжения г. Судак, Таврика "Крымская весна"					
89 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума	Снижение вредного воздействия шума	На период действия СОУТ	НЭГ Нач. сл. водоснабж.	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	На период действия СОУТ	НЭГ Нач. сл. водоснабжения	
90 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	На период действия СОУТ	НЭГ Нач. сл. водоснабжения	
Судакский филиал Служба водоснабжения г. Судак, с. Морское					
92 Электрогазосварщик 3 разряда	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение вредного воздействия химического фактора	На период действия СОУТ	Специалист по охране труда	Засеяев 
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	На период действия СОУТ	НЭГ Нач. сл. водоснабжения	
Судакский филиал Служба водоотведения и очистки сточных вод					
93 Машинист насосных установок 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	На период действия СОУТ	НЭГ Нач. сл. водоотв. и очистки ст. вод.	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	На период действия СОУТ	НЭГ Нач. сл. водоотв. и очистки ст. вод.	


1	2	3	4	5	6
	ные перерывы в течение рабочего дня				
Судакский филиал/Служба водоотведения и очистки сточных вод/КОС Таврида					
94 Оператор очистных сооружений 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	На период действия СОУТ	ПЭГ Нач. сл. водоотведения и очистки ст. вод	
95 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия тяжести	На период действия СОУТ	ПЭГ Нач. сл. водоотведения и очистки ст. вод	

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК "Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
Начальник отдела охраны труда ГУП РК "Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК "Вода Крыма"

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(ФИО)

14 ИЮЛ 2023

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюш Валентина Павловна

(ФИО)


14 ИЮЛ 2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2851

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Лукашина Олеся Константиновна

(ФИО)

23.05.2023

(дата)