

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода
Крыма" Бахчисарайский филиал

Раздел V

Москва, 2016 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	Всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	82	82	2	36	32	12	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	186	186	6	54	82	44	0	0	0
из них женщин	41	41	0	26	15	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	6	6	2	2	2	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма\Аппарат управления																							
1	Директор				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Специалист по охране труда				2			2				1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Секретарь руководителя												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Заместитель директора по безопасности												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Специалист по кадрам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Инженер-программист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма\Бухгалтерия																							
9	Главный бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Ведущий бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма\Планово-экономический отдел																							
13	Начальник отдела (финансово-экономического и административного)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Экономист по труду												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Ведущий экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма\Административно-хозяйственная служба																							
16	Кладовщик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18	Сторож													1		1	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Токарь			2	3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
20	Сторож													1		1	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаПроизводственно-технический отдел																							
21	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаДиспетчерская служба																							
23	Оператор диспетчерской службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба по эксплуатации стационарного оборудования																							
24	Инженер-энергетик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				3.1			2		2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
26	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				3.1			2		2		1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоснабжения																							
27	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Начальник станции (насосной)				2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
29	Мастер				2								2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
30	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			2		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
31	Машинист насосных установок	2			2			2	2			2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
32	Машинист насосных установок	2			2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
33	Машинист насосных установок	2			2			2	2			1		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
34	Оператор хлораторной установки	2			2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
35	Оператор хлораторной установки	2			2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
36	Электрогазосварщик	3.1		2	2			2	2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
37	Слесарь-ремонтник				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Слесарь-ремонтник				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
39	Водораздатчик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Водораздатчик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
42	Обходчик водопроводно-канализационной сети												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
43	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
44	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			1		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
45	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			2		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
46	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			2		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
47	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			1		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
48	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			1		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
49	Машинист насосных установок	2			3.2			2	2			2		3.1		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
50	Водораздатчик	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Водораздатчик	2			2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоотведения и очистки сточных вод																							
52	Начальник службы												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Инженер-технолог				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
54	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
55	Оператор очистных сооружений	2			2				2				2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
56	Слесарь-ремонтник				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
57	Слесарь-ремонтник				2			2				1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
58	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	да	нет	нет	нет	нет
59	Электрогазосварщик	3.1		2	2				2					3.2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
60	Машинист компрессорных установок				3.2			2			2			2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
61	Оператор хлораторной установки	2			2				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
62	Машинист компрессорных установок				3.2			2			2			2		3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
63	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
64	Оператор на иловых площадках	2											2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма Лаборатория																							
65	Заведующий лабораторией	2			2							1	2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Лаборант химического анализа	2			2							1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
67	Пробоотборщик	2										1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма Транспортный участок																							
68	Механик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Фельдшер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70	Водитель автомобиля (КАМАЗ 5337)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
71	Водитель автомобиля (ГАЗ 3110)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
72	Водитель автомобиля (ВАЗ 21061)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Аккумуляторщик	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма Водная инспекция																							
74	Инспектор												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
75	Инженер												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Слесарь аварийно-восстановительных работ				2			2	2			1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма Абонентская служба																							
77	Начальник службы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Контролер водопроводного хозяйства												2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
81	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Финансовый директор
(должность)

(подпись)

Д.А. Чекмазов
(ФИО)

13.12.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу
(должность)
Начальник отдела охраны труда
(должность)
Начальник отдела организации оплаты
труда
(должность)
Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

О.В. Довгая
(ФИО)
Л.В. Козлова
(ФИО)
Н.Г. Баргимон
(ФИО)
Н.А. Храмеева
(ФИО)

13.12.2016
(дата)
13.12.2016
(дата)
13.12.2016
(дата)
13.12.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

К.Ю. Кириллов
(ФИО)

31.08.2016
(дата)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода
Крыма" Бахчисарайский филиал

Раздел VI

Москва, 2016 г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаАдминистративно-хозяйственная служба					
19 Токарь	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба по эксплуатации стационарного оборудования					
25 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаСлужба водоснабжения					
28 Начальник станции (насосной)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

29 Мастер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
30 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
31 Машинист насосных установок	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32 Машинист насосных установок	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
33 Машинист насосных установок	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
34 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотреть дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

35 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
36 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
37 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
38 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
41 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
42 Обходчик водопроводно-канализационной сети	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

43 Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
44 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
45 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
46 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
47 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
48 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
49 Машинист насосных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма Служба водоотведения и очистки сточных вод					
53 Инженер-технолог	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
54 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

55 Оператор очистных сооружений	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
56 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
57 Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
58 Слесарь аварийно-восстановительных работ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
59 Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
60 Машинист компрессорных установок	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
61 Оператор хлораторной установки	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

62 Машинист компрессорных установок	1. Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
63 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
64 Оператор на иловых площадках	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаЛаборатория					
66 Лаборант химического анализа	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			


67 Пробоотборщик	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаТранспортный участок					
70 Водитель автомобиля (КАМАЗ 5337)	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
71 Водитель автомобиля (ГАЗ 3110)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
72 Водитель автомобиля (ВАЗ 21061)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода КрымаВодная инспекция					
74 Инспектор	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
75 Инженер	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

76 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Бахчисарайский филиал ГУП РК Вода Крыма Абонентская служба					
80 Контролер водопроводного хозяйства	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 31.08.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Финансовый директор
(должность)


(подпись)

Д.А. Чекмазов
(ФИО)

13.12.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу
(должность)

(подпись)

О.В. Довгая
(ФИО)

13.12.2016
(дата)

Начальник отдела охраны труда
(должность)

(подпись)

Л.В. Козлова
(ФИО)

13.12.2016
(дата)

Начальник отдела организации оплаты
труда
(должность)

(подпись)

Н.Г. Баргимон
(ФИО)

13.12.2016
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Н.А. Храмеева
(ФИО)

13.12.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2096

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

К.Ю. Кириллов
(ФИО)

31.08.2016
(дата)