Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	235	235	0	1	219	15	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	387	387	0	1	371	15	0	0	0
из них женщин	52	52	0	1	51	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	7	7	0	0	7	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Диспетчерская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							
59	Слесарь аварийно-восстановительных разряд 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
5923	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
37А, 1А(37А), 2А(37А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
41	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС)																							
32	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, с. Малореченское, ул. Подгорная 10А)																							
34	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта)																							
30	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, пос. Утес, КОС Утес)																							
31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: пгт. Партенит)																							
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Перекопская, КНС-2)																							
29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							

35	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС)																							
42	Начальник лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
43	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
44	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
45	Пробоотборщик 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
46	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
47	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, пгт. Партенит)																							
54	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта)																							
48	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
49	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4923	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, КОС Утёс)																							
51	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, пгт. Партенит)																							
55	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта)																							
50	Пробоотборщик 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							
57	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
58А, 3А(58А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
62А, 5А(62А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
81	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
6023А, 4А(6023А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, РЧВ 29)																							
78	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, РЧВ № 33)																							
73	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7323	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения(фактический адрес: г. Алушта, РЧВ Вереси)																							
74	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения (фактический адрес : г. Алушта, НС Пригородная)																							
65	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41, ЦНС)																							
66А, 7А(66А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7623	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							
67	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк)																							
68	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
70	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
83А, 8А(83А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
84	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
6223	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Служба водоснабжени/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Виноградное)																							
61	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
64	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Кипарисное)																							
69	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

72	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Пушкино)																							
63	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
80	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Лазурное)																							
71	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
79	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения/ Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк, НС 1 подъем)																							
75	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
77	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7523	Оператор хлораторной установки 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А)																							
141	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
143А, 11А(143А), 12А(143А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
147	Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное)																							
149	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14423	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Генеральское)																							
142А, 14223А(142А)	Оператор хлораторной установки 3 разряд	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
146	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Зеленогорье)																							
144	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А)																							
145	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное)																							
150	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
151А, 13А(151А)	Слесарь аварийно-восстановительных	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	работ 4 разряда																					
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское)																						
146А, 14А(146А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А)																						
152	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
153	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
155	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А)																						
156А, 15А(156А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
157А, 16А(157А), 17А(157А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Рыбачье, ул. Новосёлов)																						
159	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15923	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Солнечногорское, ул. Шоссейная)																						
161	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Рамазанова)																						
154	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15423	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Рыбачье, ул. Новоселов)																						
160	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Солнечногорское, ул. Шоссейная)																						
16223	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция, с. Лучистое, с. Лаванда)																						
88А, 18А(88А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное)																						
95	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
99А, 20А(99А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
102	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
103	Обходчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда																						
105А, 19А(105А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое)																							
96	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
101	Оператор хлораторной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
104	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
107	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
10723А, 21А(10723А)	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: п. Лаванда)																							
108	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Нижняя Кутузовка)																							
109	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Верхняя Кутузовка)																							
97	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
106	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция)																							
89	Оператор на фильтрах 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
92А, 22А(92А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
10123	Оператор хлораторной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, ист. Узень-Баш)																							
98	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, с. В. Кутузовка, с. Н. Кутузовка)																							
101	Оператор хлораторной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, Винер)																							

174	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Санаторная)																							
168	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Виноградная, ВОС)																							
169	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
172	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Запрудное)																							
175	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
176	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
17523	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит)																							
166	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
167	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
170	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
173	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Лавровое)																							
171	Обходчик водопроводно-канализационн ой сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой)																							
177	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
178	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
179	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3 1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
181	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
182	Оператор очистных сооружений 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
183	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

18323	Оператор очистных сооружений 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, КНС-3)																							
185	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, КОС Партенит)																							
186	Оператор очистных сооружений 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения(фактический адрес: с. Запрудное, КОС Запрудное)																							
184	Оператор очистных сооружений 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта)																							
113	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс)																							
17	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
126	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
127	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
131	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
132	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
133	Оператор очистных сооружений 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
134	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
135	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта)																							
111	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
112	Оператор очистных сооружений 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
114	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
115	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
116	Оператор на решетке 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
117	Оператор установок по обезвоживанию осадка 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
119А, 23А(119А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

120	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
121	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
122А, 24А(122А), 25А(122А), 26А(122А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
123	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Приморский парк, КНС-2)																							
128	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Рабочий уголок, КНС-1)																							
129	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №1)																							
137	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №2)																							
138	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №3)																							
136	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №4)																							
124	Машинист насосных установок 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							
193	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
194	Токарь 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
197	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
198	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
199	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
201	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
204	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
205	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т																						
206	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
207	Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 1,5 до 3 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
208	Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
209	Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов, грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
211	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
213	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
219	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
221	Водитель автобуса длиной свыше 5 до 6,5 м	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
225	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
2323	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех (фактический адрес: с. Приветное)																							
195	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Виноградная)																							
212	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
218	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный цех (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Скалистый)																							
203	Водитель автомобиля специализированного	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	грузоподъемностью свыше 5 до 7 т																					
Транспортный цех (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная 10а)																						
217	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																						
231А, 27А(231А), 28А(231А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
236	Электрогазосварщик 3 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
249	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
20523	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: с. Изобильное)																						
240	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: с. Нижняя Кутузовка)																						
241	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: с. Лучистое)																						
245	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: с. Чистое)																						
246А, 47А(246А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: с. Приветное)																						
242	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: с. Малореченское, с. Солнечногорское,с. Рыбачье)																						
243А, 29А(243А), 30А(243А), 31А(243А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: пгт. Партенит)																						
244А, 32А(244А), 33А(244А), 34А(244А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта)																						
24023А, 35А(24023А), 36А(24023А), 37А(24023А), 38А(24023А), 39А(24023А), 40А(24023А), 41А(24023А),	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

42А(24023А), 43А(24023А), 44А(24023А), 45А(24023А)																							
Административно-хозяйственная служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																							
261	Каменщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
262	Штукатур 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
263	Плиточник 5 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
264А, 46А(264А)	Столяр 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 12.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»		Сафонов Александр Николаевич	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»		Козлова Людмила Витальевна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»		Храмеева Наталья Александровна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профсоюзной организации		Белюсь Валентина Павловна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»		Баргимон Наталья Григорьевна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6008		Кульмуратов Рустам Дуйсенгалиевич	12.01.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 17,Старший мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Перекопская, КНС-2), 29,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 30,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда					
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, пос. Утес, КОС Утес), 31,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС), 32,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: пгт. Партенит), 33,Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

электрооборудования 5 разряда					
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, с. Малореченское, ул. Подгорная 10А), 34,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 35,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 36,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 37А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	БОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 1А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	БОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 2А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	БОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	БОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

адрес: пгт. Партенит), 38,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда					
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, с. Малореченское, ул. Подгорная 10А), 40,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 41,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС),	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

42,Начальник лаборатории					
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС), 43,Инженер-лаборант	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС), 44,Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС), 45,Пробоотборщик 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория химико-бактериологического	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС), 46,Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	специальной оценки условий труда.				
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, с. Изобильное, ВОС), 47,Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 48,Инженер-лаборант	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

49, КОС Алушта), 49,Лаборант химического анализа 3 разряда					
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 50,Пробоотборщик 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, КОС Утёс), 51,Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: г. Алушта, пгт. Партенит), 54,Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

(фактический адрес: г. Алушта, пгт. Партенит), 55,Лаборант химического анализа 3 разряда					
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 57,Старший мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 58А,Мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 3А,Мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Диспетчерская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 59,Слесарь аварийно-восстановительных разряд 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжени/Бригада по обслуживанию	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Виноградное), 61,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда					
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 62А,Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 5А,Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Пушкино), 63,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба	Рекомендуется установить гарантии и компенсации	Установление	ПОСТОЯННО		

водоснабжени/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Виноградное), 64,Оператор хлораторной установки 2 разряда	работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	компенсаций		СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес : г. Алушта, НС Пригородная), 65,Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41, ЦНС), 66А,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41, ЦНС), 7А,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

ул. Партизанская, 41), 67,Слесарь-ремонтник 3 разряда					
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк), 68,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Кипарисное), 69,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Маяк), 70,Оператор хлораторной установки 2 разряда					
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Лазурное), 71,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Кипарисное), 72,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, РЧВ № 33), 73,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Служба водоснабжения(фактический адрес: г. Алушта, РЧВ Вереси), 74,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/ Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк, НС 1 подъем), 75,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41, ЦНС), 76,Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/ Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО

адрес: с. Малый Маяк, НС 1 подъем), 77,Машинист насосных установок 4 разряда					
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, РЧВ 29), 78,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Лазурное), 79,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Пушкино), 80,Обходчик водопроводно-кан	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

ализационной сети 3 разряда					
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 81,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк), 83А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк), 8А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба	Рекомендуется установить гарантии и компенсации	Установление	КОСТОЯННО		

водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк), 84,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	компенсаций		СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция, с. Лучистое, с. Лаванда), 88А,Мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция, с. Лучистое, с. Лаванда), 18А,Мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция), 89,Оператор на фильтрах 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция), 92А,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция), 22А,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция), 93,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное), 95,Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое), 96,Слесарь аварийно-восстан	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено

овительных работ 4 разряда					
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Верхняя Кутузовка), 97,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, ист. Узень-Баш), 98,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное), 99А,Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное), 20А,Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое), 101,Оператор хлораторной установки 4	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

разряда					
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, с. В. Кутузовка, с. Н. Кутузовка), 101,Оператор хлораторной установки 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное), 102,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное), 103,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое), 104,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с.	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Изобильное), 105А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда					
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное), 19А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Верхняя Кутузовка), 106,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряд	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое), 107,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: п. Лаванда), 108,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

(фактический адрес: с. Нижняя Кутузовка), 109,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.				
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 111,Мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 112,Оператор очистных сооружений 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 113,Инженер-технолог 2 категории	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадре	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

с: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 114,Старший мастер					
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 115,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 116,Оператор на решетке 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 117,Оператор установок по обезвоживанию осадка 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

(фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 118,Электрогазосварщик 6 разряда					
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 119А,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 23А,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 120,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчётности ПЭГ	выполнено

49, КОС Алушта), 121,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда					
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 122А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 24А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 25А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 26А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.				
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактическийадрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 123,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №4), 124,Машинист насосных установок 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 126,Слесарь-ремонтник 4 разряда					
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 127,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Приморский парк, КНС-2), 128,Машинист насосных установок 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Рабочий уголок, КНС-1), 129,Машинист	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

насосных установок 3 разряда					
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 131,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 132,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Маяк, КОС Утёс), 133,Оператор очистных сооружений 3 разряда					
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 134,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КОС Утёс), 135,Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс"	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

(фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №3), 136,Машинист насосных установок 3 разряда					
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №1), 137,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоотведения и очистки сточных вод/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (фактический адрес: с. Малый Маяк, КНС №2), 138,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 141,Мастер					
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Генеральское), 142А,Оператор хлораторной установки 3 разряд	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Генеральское), 14223А,Оператор хлораторной установки 3 разряд	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 143А,Слесарь-ремонтник 4 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 11А,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 12А,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Зеленогорье), 144,Слесарь-ремонтник 4 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 145,Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Генеральское), 146,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское), 146А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское), 14А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 147,Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное), 149,Мастер	рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.				
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное), 150,Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное), 151А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное), 13А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 152,Инженер-технолог	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 153,Мастер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Рамазанова), 154,Оператор хлораторной установки 3 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 155,Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 156А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 15А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.				
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 157А,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 16А,Слесарь-ремо	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

нтник 4 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А), 17А,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Рыбачье, ул. Новосёлов), 159,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Рыбачье, ул. Новоселов), 160,Оператор хлораторной	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

установки 3 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Солнечногорское, ул. Шоссейная), 161,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит), 166,Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит),	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

167,Электрогазосварщик 4 разряда					
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Санаторная), 168,Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Виноградная, ВОС), 169,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

адрес: пгт. Партенит), 170,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда					
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Лавровое), 171,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчетности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Виноградная, ВОС), 172,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчетности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчетности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит), 173,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда					
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: пгт. Партенит, Винер), 174,Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Запрудное), 175,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Запрудное), 176,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда					
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 177,Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 178,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 179,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда					
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 181,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 182,Оператор очистных сооружений 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 183,Слесарь-ремонтник 4 разряда	рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.				
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения(фактический адрес: с. Запрудное, КОС Запрудное), 184,Оператор очистных сооружений 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, КНС-3), 185,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, КОС Партенит), 186,Оператор очистных сооружений 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 193,Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 194,Токарь 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: с. Приветное), 195,Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 197,Водитель	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т					
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 198,Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчетности НЭГ	выполнено
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 199,Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчетности НЭГ	выполнено
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 201,Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчетности НЭГ	выполнено
Транспортный цех (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Скалистый), 203,Водитель	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	постоянно	Отдел учета и отчетности НЭГ	выполнено

автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т					
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 204,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 205,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 206,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

41), 207,Водитель автомобиля бортового грузоподъемность ю свыше 1,5 до 3 т					
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 208,Водитель автомобиля бортового грузоподъемность ю свыше 3 до 5 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 209,Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов, грузоподъемность ю свыше 5 до 7 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 211,Водитель автомобиля специализированн ого грузоподъемность ю свыше 5 до 7 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: пгт.	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Партенит, ул. Виноградная), 212,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	специальной оценки условий труда.				
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 213,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Подгорная 10а), 217,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т)	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: пгт. Партенит, ул. Виноградная), 218,Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

41), 219,Машинист экскаватора 6 разряда					
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 221,Водитель автобуса длиной свыше 5 до 6,5 м	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности МЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 225,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности МЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 231А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности МЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 27А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности МЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 28А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 23б,Электрогазосварщик 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Изобильное), 240,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Нижняя Кутузовка), 241,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Приветное), 242,Контролер водопроводного	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

хозяйства 3 разряда					
Абонентская служба (фактический адрес: с. Малореченское, с. Солнечногорское, с. Рыбачье), 243А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Малореченское, с. Солнечногорское, с. Рыбачье), 29А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Малореченское, с. Солнечногорское, с. Рыбачье), 30А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Малореченское, с. Солнечногорское, с. Рыбачье), 31А,Контролер	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

водопроводного хозяйства 3 разряда					
Абонентская служба (фактический адрес: пгт. Партенит), 244А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: пгт. Партенит), 32А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: пгт. Партенит), 33А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: пгт. Партенит), 34А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с.	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Лучистое), 245,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда					
Абонентская служба (фактический адрес: с. Чистое), 246А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: с. Чистое), 47А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 249,Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Административно-хозяйственная служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 261,Каменщик 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Административно-хозяйственная служба (фактический адрес: г. Алушта,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

ул. Партизанская, 41), 262,Штукатур 5 разряда					
Административно-хозяйственная служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 263,Плиточник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Административно-хозяйственная служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 264А,Столяр 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Административно-хозяйственная служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 46А,Столяр 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Транспортный цех (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 2323,Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Лаборатория	Рекомендуется установить гарантии и компенсации	Установление	ПОСТОЯННО		

контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: г. Алушта, ул. Красноармейская, 49, КОС Алушта), 4923,Лаборант химического анализа 3 разряда	работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Диспетчерская служба (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 5923,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 6023А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41), 4А,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба	Рекомендуется установить гарантии и компенсации	Установление	ПОСТОЯННО		

водоснабжения/Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк), 6223,Электрогазосварщик 5 разряда	работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, РЧВ № 33), 7323,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения/ Бригада по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения "Малый Маяк" (фактический адрес: с. Малый Маяк, НС 1 подъем), 7523,Оператор хлораторной установки 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Служба водоснабжения (фактический адрес: г. Алушта, ул. Партизанская, 41, ЦНС), 7623,Машинист	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

насосных установок 2 разряда					
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Изобильное, Водоочистная станция), 10123,Оператор хлораторной установки 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое), 10723А,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех водоподготовки (фактический адрес: с. Лучистое), 21А,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона /Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Приветное),	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТЧЕТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

14423,Слесарь-ремонтник 4 разряда					
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Малореченское, ул. Рамазанова), 15423,Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: с. Рыбачье, ул. Новосёлов), 15923,Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений восточного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Солнечногорское,	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

ул. Шоссейная), 16223,Оператор хлораторной установки 3 разряда					
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (фактический адрес: с. Запрудное), 17523,Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Цех сетей и сооружений западного региона/Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения (фактический адрес: пгт. Партенит, пер. Крутой), 18323,Оператор очистных сооружений 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 24023А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 35А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 36А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 37А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 38А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 39А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты	Установление компенсаций	КОСТОЯННО	СТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЁТНОСТИ ПЭГ	ВЫПОЛНЕНО

адрес: г. Алушта), 40А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	специальной оценки условий труда.				
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 41А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 42А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 43А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 44А,Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО
Абонентская служба (фактический адрес: г. Алушта), 45А,Контролер водопроводного	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	ПОСТОЯННО	Отдел учета и отчётности НЭГ	ВЫПОЛНЕНО

хозяйства 3 разряда					

Дата составления: 12.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП РК «Вода Крыма»		Сафонов Александр Николаевич	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»		Козлова Людмила Витальевна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»		Храмеева Наталья Александровна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профсоюзной организации		Белюсь Валентина Павловна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»		Баргимон Наталья Григорьевна	09 ФЕВ 2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6008		Кульмуратов Рустам Дуйсенгалиевич	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)