

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	34	34	0	22	7	5	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	75	75	0	44	18	13	0	0	0
из них женщин	42	42	0	29	4	9	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (п.Ленино, ул. Трудовая,8)																							
148	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (г.Щелкино, НС № 3)																							
149	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

150	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
151	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
152	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (с. Калиновка)																							
153	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Щелкинские водоочистные сооружения (г.Щелкино, строение ВОС)																							
154	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Оператор на фильтрах 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Щелкинские водоочистные сооружения (г.Щелкино, НС № 3)																							
157	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Насосные станции (Строение НС № 4, с. Семеновка)																							
158	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок водоотведения и очистки сточных вод (г. Щелкино, строение КНС)																							
159	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
161	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
162	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Канализационные очистные сооружения (г. Щелкино, строение КОС)																							
163	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Машинист газодувных машин 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
165	Оператор очистных сооружений 2 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
166	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (г. Щелкино)																							
167	Специалист по реализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

	разряда																						
169	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (с. Калиновка)																							
170	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба (с. Мысовое)																							
171	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Транспортный участок (п. Ленино, ул. Трудовая, 8)																							
172	Водитель автобуса длиной свыше 7,5 до 9,5м	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория (г.Щелкино, строение ВОС)																							
173	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
175	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория (Станционные ВОС, с. Новониколаевка)																							
176	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория (г.Щелкино, строение КОС)																							
177	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
178	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория (п. Ленино, ул. Трудовая, 8)																							
179	Пробоотборщик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория (с. Ленинское, Ленинский блок фильтровальных станций)																							
180	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет


Дата составления: 12.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП

РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Сафонов А. Н.

(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК

«Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Козлова Л. В.

(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода
Крыма»
(должность)

(подпись)

Храмеева Н. А.
(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Заместитель начальника отдела
организации и оплаты труда ГУП РК
«Вода Крыма»
(должность)

(подпись)

Баргимон Н. Г.
(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Председатель профсоюзной
организации
(должность)

(подпись)

Белюсь В. П.
(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

667

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кудасова Юлия
Владимировна
(ФИО)

12.02.2021

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по ремонту и обслуживанию стационарного оборудования, 145, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (п. Ленино, ул. Трудовая, 8), 148, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (п. Ленино, ул. Трудовая, 8), 148, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (п. Ленино, ул. Трудовая, 8), 148, Электрогазосварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать	Снижение вредного воздействия тяжести			

(г.Щелкино, НС № 3), 150,Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (г.Щелкино, НС № 3), 151,Слесарь аварийно- восстановительных работ 3 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (г.Щелкино, НС № 3), 152,Электрогазосвар щик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (г.Щелкино, НС № 3), 152,Электрогазосвар щик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (г.Щелкино, НС № 3), 152,Электрогазосвар щик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Щёлкинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (с. Калиновка), 153,Слесарь аварийно-	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

восстановительных работ 4 разряда					
Участок водоотведения и очистки сточных вод (г. Щелкино, строение КНС), 160, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок водоотведения и очистки сточных вод (г. Щелкино, строение КНС), 161, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Участок водоотведения и очистки сточных вод (г. Щелкино, строение КНС), 161, Электрогазосварщик 5 разряда	Для снижения неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения необходимо использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Участок водоотведения и очистки сточных вод (г. Щелкино, строение КНС), 161, Электрогазосварщик 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок водоотведения и очистки сточных вод (г. Щелкино, строение КНС), 162, Машинист насосных установок 2 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			
Канализационные очистные сооружения (г. Щелкино, строение КОС), 164, Машинист газодувных	Для уменьшения вредного воздействия шума через каждые 2,5 часа работы устраивать 15-ти минутные перерывы. 1 раз в год проходить обследование у отоларинголога.	Снижение вредного воздействия шума			

машин 3 разряда					
Канализационные очистные сооружения (г. Щелкино, строение КОС), 165, Оператор очистных сооружений 2 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Канализационные очистные сооружения (г. Щелкино, строение КОС), 166, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 12.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГУП

РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Сафонов А. Н.

(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК

«Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Козлова Л. В.

(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода

Крыма»

(должность)

(подпись)

Храмеева Н. А.

(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Заместитель начальника отдела
организации и оплаты труда ГУП РК

«Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Баргимон Н. Г.

(ФИО)

18 ФЕВ 2021

(дата)

Председатель профсоюзной
организации
(должность)


(подпись)


Белюсь В. П.
(ФИО)

18 ФЕВ 2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

667

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кудасова Юлия
Владимировна
(ФИО)

12.02.2021
(дата)